

2019年海南省1季度直排海污染源监测数据

序号	所在地	污染源名称	监测点位名称	监测日期			监测指标浓度																
							化学需氧量	五日生化需氧	悬浮物	pH	石油类	挥发酚	动植物油	六价铬	硫化物	氨氮	总铜	总砷	总铅	总汞	总铬	总镉	总有机碳
				年	月	日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1	海口市	海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门一期污水处理厂排放口	2019	1	2	26	7.9	8	7.80	0.06L		0.06L	0.004L		2.460		0.0007	0.05L	0.00011	0.004L	0.002L	
2	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门二期污水处理厂排放口	2019	1	2	10	3.1	11	6.87	0.06L		0.06L	0.004L		0.380		0.0003L	0.05L	0.00012	0.004L	0.002L	
3	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（长流污水处理厂）	长流污水处理厂排放口	2019	1	3	16	4.8	10	6.85	0.06L		0.06L	0.004L		0.357		0.0003L	0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L	
4	海口市	龙昆沟	龙昆沟排放口	2019	3	4	21	3.3	18		0.06L	0.0003L	0.06L	0.004L	0.007	4.040		0.0010	0.00009L	0.00004L	0.00011L	0.00005L	
5	海口市	秀英沟	秀英沟排放口	2019	3	4	17	3.2	18		0.06L	0.0003L	0.06L	0.004L	0.006	0.630		0.0013	0.00009L	0.00004L	0.00011L	0.00005L	
6	海口市	海口长丰水务投资有限公司（桂林洋污水处理厂）	桂林洋污水处理厂排放口	2019	1	4	14	4.2	9	7.09	0.06L		0.15	0.004L		1.890		0.0006	0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L	
7	三亚市	三亚市污水处理公司（红沙污水处理厂）	红沙污水处理厂排污口	2019	1	21	26	2.9	7	7.21	0.06L		0.06L	0.004L		0.752		0.0013	0.00011	0.00004L	0.00292	0.00005L	
8	洋浦开发区	中国石化海南炼油化工有限公司	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	2019	2	26	16	1.2	7	8.41	0.06L	0.01L			0.005L	0.065		0.0026					4.8
9	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口	2019	2	18	80	16.9	16	6.49						2.200							
10	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口	2019	3	14																	
11	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业造纸污水排放口	2019	2	18	64	18.1	11	6.71						1.720							
12	洋浦开发区	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	2019	2	18	43	14.1	15	8.56	0.06L	0.01L		0.004L	0.13	0.218		0.0003L			0.03L		12.30
13	洋浦开发区	海南洋浦控股环保产业有限公司	洋浦污水处理厂污水排放口	2019	2	26	21	0.9	7	6.65	0.06L		0.06L	0.004L		1.920		0.0005	0.01L	0.00004	0.03L	0.001L	
14	文昌市	文昌市水务有限公司（文昌市污水处理厂）	文昌市污水处理厂排放口	2019	1	17	24	6.9	8	6.58	0.06L		0.06L	0.004L		2.050		0.0003L	0.009L	0.00004L	0.006	0.001L	
15	文昌市	高隆湾市政排污管道	高隆湾市政排污管道（白金海岸锦山村1#）排放口	2019	3	12	145	43.2	27	7.68	0.06L		0.08	0.004L		3.230		0.0035	0.009L	0.00008	0.004L	0.001L	
16	文昌市	锦山沟	锦山沟锦山村2#排放口	2019	3	12	52	14.6	12	7.49	0.06L		0.11	0.004L		0.680		0.0016	0.009L	0.00009	0.004L	0.001L	
17	万宁市	万宁市水务有限公司（万宁市污水处理厂）	万宁市污水处理厂排放口	2019	1	15	27	7.2	10	6.41	0.06L		0.06L	0.004L		1.030		0.0009	0.009L	0.00004L	0.004	0.001L	
18	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	一期清下水和污水处理站排水混合排放口	2019	1	15	54	12.2	27	7.43	0.33	0.0003L			0.005L	5.990							
19	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	二期清净水直排排放口	2019	1	15	28	5.0	14	8.42	0.06L	0.0003L			0.005L	0.890							
20	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	DCC项目污水处理站出口	2019	1	15	23	6.2	8	8.25	0.06L	0.0003L			0.005L	0.210							
21	东方市	东方市水务有限公司（东方市污水处理厂）	东方污水处理厂排放口	2019	1	15	19	3.9	7	7.22	0.06L			0.004L		4.050		0.0032	0.003	0.00004L	0.03L	0.0001L	
22	澄迈县	海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排放口	2019	1	8	10	1.6	7	7.91	0.08	0.0003L			0.005L	0.190	0.04L						
23	澄迈县	海南盈涛水务有限责任公司（老城污水处理厂）	老城污水处理厂排放口	2019	1	8	25	3.4	8	7.37	0.06L		0.06L	0.004L		0.560		0.0003L	<b>0.009L</b>	0.00004L	0.004L	0.001L	
24	临高县	临高县水务有限公司（新盈污水处理厂）	临高县新盈污水处理厂出口	2019	1	16	32	8.1	14	7.62	0.17		0.06	0.004L		1.570		0.0004	0.07L	0.00004L	0.03L	0.005L	
25	陵水黎族自治县	陵水县污水处理有限公司	陵水县污水处理厂排放口	2019	1	9	12	5.0	17	6.92	0.06L		0.06L	0.004L		0.110		0.0003L	0.002L	0.00004L	0.004L	0.0001L	
26	昌江黎族自治县	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	海尾镇海农村生活污水排放口	2019	1	3	28	8.5	36		0.06L	0.0003L	0.32	0.004L	0.005L	1.800		0.0018	0.008	0.00008	0.03L	0.0103	

注：监测结果低于检出限的测试结果时，用“最低检出限（数值）+L”表示

2019年海南省1季度直排海污染源监测数据

序号	所在地	污染源名称	监测点位名称	监测日期												执行标准	是否达标	备注	
							色度	阴离子表面活性剂	氰化物	粪大肠菌群数	烷基汞	可吸附有机卤化物	苯胺类	总氮	总磷				
				年	月	日	mg/L	mg/L	mg/L	个/L	ng/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				mg/L
1	海口市	海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门一期污水处理厂排放口	2019	1	2	5	0.05L		20L					13.0	0.23	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
2	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门二期污水处理厂排放口	2019	1	2	5	0.05L		20L					5.95	0.20	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
3	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（长流污水处理厂）	长流污水处理厂排放口	2019	1	3	5	0.05L		20L					6.93	0.23	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
4	海口市	龙昆沟	龙昆沟排放口	2019	3	4		0.05L	0.004L						6.35	0.60	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准	是	
5	海口市	秀英沟	秀英沟排放口	2019	3	4		0.05L	0.004L						3.22	0.08	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准	是	
6	海口市	海口长丰水务投资有限公司（桂林洋污水处理厂）	桂林洋污水处理厂排放口	2019	1	4	5	0.05L		20L					10.2	0.45	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	是	
7	三亚市	三亚市污水处理公司（红沙污水处理厂）	红沙污水处理厂排污口	2019	1	21	6	0.05L		20L					8.60	0.12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	是	
8	洋浦开发区	中国石化海南炼油化工有限公司	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	2019	2	26									9.62	0.13	《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）	是	
9	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口	2019	2	18						0.0888			3.59	0.08	《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）制浆	是	
10	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口	2019	3	14	48										《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）制浆	是	
11	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业造纸污水排放口	2019	2	18	32					0.123			2.84	0.03	《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）造纸	是	
12	洋浦开发区	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	2019	2	18									4.96	0.03	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）	是	
13	洋浦开发区	海南洋浦控股环保产业有限公司	洋浦污水处理厂污水排放口	2019	2	26	4	0.05L		732					15.20	0.22	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
14	文昌市	文昌市水务有限公司（文昌市污水处理厂）	文昌市污水处理厂排放口	2019	1	17	2	0.04L		20L					2.99	0.48	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
15	文昌市	高隆湾市政排污管道	高隆湾市政排污管道（白金海岸锦山村1#）排放口	2019	3	12	4	0.05L		≥24000					5.56	1.31	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	否	化学需氧量&五日生化需氧量&悬浮物&粪大肠菌群数&总磷
16	文昌市	锦山沟	锦山沟锦山村2#排放口	2019	3	12	2	0.05L		≥24001					2.00	0.44	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	否	粪大肠菌群数
17	万宁市	万宁市水务有限公司（万宁市污水处理厂）	万宁市污水处理厂排放口	2019	1	15	5	0.05L		20L					4.08	0.14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	是	
18	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	一期清下水和污水处理站排水混合排放口	2019	1	15		0.05L	0.004L						6.37	0.40	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	是	
19	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	二期清净水直排放口	2019	1	15		0.05L	0.005						7.73	0.24	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	是	
20	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	DCC项目污水处理站出口	2019	1	15		0.05L	0.004L						8.01	0.18	《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	是	
21	东方市	东方市水务有限公司（东方市污水处理厂）	东方污水处理厂排放口	2019	1	15	4	0.05L		20L	0.00003L				8.77	0.30	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	是	
22	澄迈县	海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排放口	2019	1	8	2						0.0003L		1.70	0.25	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	是	
23	澄迈县	海南盈涛水务有限责任公司（老城污水处理厂）	老城污水处理厂排放口	2019	1	8	2	0.05L		20L	0.00003L				1.70	0.40	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
24	临高县	临高县水务有限公司（新盈污水处理厂）	临高县新盈污水处理厂出口	2019	1	16	8	0.10		4300					3.26	0.3	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
25	陵水黎族自治县	陵水县污水处理有限公司	陵水县污水处理厂排放口	2019	1	9	2	0.05L		20L	0.00003L				0.50	0.09	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
26	昌江黎族自治县	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	海尾镇海农村生活污水排放口	2019	1	3	28	0.10	0.004L						5.22	0.25	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	是	

注：监测结果低于检出限的测试结果时，用“最低检出限（数值）+L”表示

日期：2019年03月25日