

2019年海南省第3季度直排海污染源监测数据

序号	所在地	污染源名称	监测点位名称	监测日期			监测指标浓度																
							化学需氧量	五日生化需氧	悬浮物	pH	石油类	挥发酚	动植物油	六价铬	硫化物	氨氮	总铜	总砷	总铅	总汞	总铬	总镉	总有机碳
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1	海口市	海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门一期污水处理厂排放口	2019	7	3	15	4.6	14	7.32	0.06L		0.06L	0.004L		1.07		0.0014	0.05L	0.00021	0.004L	0.002L	
2	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门二期污水处理厂排放口	2019	7	3	13	4	12	7.24	0.06L		0.06L	0.004L		0.86		0.0011	0.05L	0.00013	0.004L	0.002L	
3	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（长流污水处理厂）	长流污水处理厂排放口	2019	7	1	36	8.7	7	7.11	0.06L		0.06L	0.004L		0.158		0.0014	0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L	
4	海口市	龙昆沟	龙昆沟排放口	2019	9	9	16	3.8	13		0.06L	0.0003L	0.06L	0.004L	0.005L	4.78		0.0003L	0.00022	0.00004L	0.00011L	0.00022	
5	海口市	海口长丰水务投资有限公司（桂林洋污水处理厂）	桂林洋污水处理厂排放口	2019	7	3	10	2.8	6	7.26	0.06L		0.14	0.004L		0.108		0.0011	0.05L	0.00006	0.004L	0.002L	
6	海口市	滨江西路1号混合污废水排污口	滨江西路1号混合污废水排污口	2019	8	9	7	2	8		0.06L	0.0003L	0.06L	0.004L	0.01	2.94		0.0009	0.05L	0.00005	0.004L	0.002L	
7	海口市	五源河混合污废水入海排污口	五源河混合污废水入海排污口	2019	8	9	6	1.7	10		0.06L	0.0003L	0.06L	0.004L	0.007	0.57		0.001	0.05L	0.00004L	0.00005	0.002L	
8	洋浦开发区	中国石化海南炼油化工有限公司	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	2019	7	9	13	0.8	17	8.85	0.06L	0.01L			0.006	0.678		0.0022					9.6
9	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口	2019	8	13	71	7.5	14	6.54						1.380							
10	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业造纸污水排放口	2019	8	13	58	7.0	15	6.73						3.350							
11	洋浦开发区	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	2019	7	2	31	6.2	15	8.68	0.07	0.01L		0.004L	0.005L	0.358		0.0003L			0.03L		
12	洋浦开发区	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	2019	9	16																	4.20
13	洋浦开发区	海南洋浦控股环保产业有限公司	洋浦污水处理厂污水排放口	2019	7	2	14	3.1	14	7.29	0.06L		0.12	0.006		0.048		0.0003L	0.2L	0.00008	0.03L	0.05L	
14	文昌市	文昌市水务有限公司（文昌市污水处理厂）	文昌市污水处理厂排放口	2019	7	25	24	6.6	10	7.01	0.06L		0.06L	0.004L		2.670		0.0006	0.013	0.00004L	0.004L	0.001L	
15	文昌市	高隆湾市政排污管道	高隆湾市政排污管道（白金海岸锦山村1#）排放口	2019	7	24	48	13.7	10	7.95	0.06		0.06L	0.004L		3.280		0.0098	0.024	0.00004L	0.013	0.001L	
16	文昌市	锦山沟	锦山沟锦山村2#排放口	2019	7	24	44	12.3	12	7.87	0.08		0.06L	0.004L		1.580		0.0042	0.009L	0.00004L	0.005	0.001L	
17	万宁市	万宁市水务有限公司（万宁市污水处理厂）	万宁市污水处理厂排放口	2019	7	29	19	4.3	10	6.91	0.08		0.06L	0.004L		2.350		0.0004	0.069	0.00004L	0.008	0.001L	
18	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	一期清下水和污水处理站排水混合排放口	2019	8	27	13	4.2	24	7.26	0.34	0.0003L			0.005L	0.44							
19	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	二期清净水直排放口	2019	8	27	34	5.9	11	7.73	0.34	0.0003L			0.005L	0.09							
20	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	DCC项目污水处理站出口	2019	8	27	30	5.4	7	7.41	0.56	0.0003L			0.005L	0.12							
21	东方市	东方市水务有限公司（东方市污水处理厂）	东方污水处理厂排放口	2019	7	10	15	2.9	6	7.3	0.22		0.06L	0.004L		4.47		0.0022	0.018	0.00004L	0.03L	0.0001	
22	澄迈县	海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排放口	2019	7	8	21	4.0	7	7.66	0.06L	0.0003L			0.005L	0.75	0.04L						
23	澄迈县	海南盈涛水务有限责任公司（老城污水处理厂）	老城污水处理厂排放口	2019	7	8	29	6.0	8	7.39	0.06L		0.06L	0.004L		0.57		0.0003L	0.009	0.00004L	0.006	0.001L	
24	临高县	临高县水务有限公司（新盈污水处理厂）	临高县新盈污水处理厂出口	2019	7	2	23	4.1	16	7.64	0.35		0.54	0.004L		0.983		0.0016	0.05L	0.00004	0.02L	0.009L	
25	陵水县	陵水县污水处理有限公司	陵水县污水处理厂排放口	2019	8	28	12	3.0	8	7.74	0.06L		0.06	0.004L		0.040		0.0003L	0.002L	0.00004L	0.004L	0.0001L	
26	昌江黎族自治县	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	海尾镇海农村生活污水排放口	2019	7	8	67	17.4	61	7.89	0.07		0.12	0.004		2.08		0.0030	0.009L	0.00064	0.01	0.001L	

注：1、监测结果低于检出限的测试结果时，用“-最低检出限（数值）”表示；2、粪大肠菌群数>24000时，以24000表示；

2019年海南省第3季度直排海污染源监测数据

序号	所在地	污染源名称	监测点位名称	监测日期												执行标准	是否达标	备注		
							色度	阴离子表面活性剂	氰化物	粪大肠菌群数	烷基汞	可吸附有机卤化物	苯胺类	总氮	总磷					
				年	月	日	mg/L	mg/L	mg/L	个/L	ng/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
1	海口市	海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门一期污水处理厂排放口	2019	7	3	10	0.05L		20L	0.00003L				10.20	0.31	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是		
2	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门二期污水处理厂排放口	2019	7	3	10	0.05L		20L	0.00003L				9.02	0.15	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是		
3	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（长流污水处理厂）	长流污水处理厂排放口	2019	7	1	10	0.05L		20L	0.00003L				7.66	0.27	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是		
4	海口市	龙昆沟	龙昆沟排放口	2019	9	9		0.05L	0.004L						6.52	0.10	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准	是		
5	海口市	海口长丰水务投资有限公司（桂林洋污水处理厂）	桂林洋污水处理厂排放口	2019	7	3	10	0.05L		20L	0.00003L				2.93	0.23	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	是		
6	海口市	滨江西路1号混合污废水排污口	滨江西路1号混合污废水排污口	2019	8	9	2	0.05L	0.004L						8.74	0.43	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	是		
7	海口市	五源河混合污废水入海排污口	五源河混合污废水入海排污口	2019	8	9	2	0.05L	0.004L						3.12	0.08	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	是		
8	洋浦开发区	中国石化海南炼油化工有限公司	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	2019	7	9									10.10	0.34	《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）	是		
9	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口	2019	8	13	4						1.43		3.18	0.02	《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）制浆	是		
10	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业造纸污水排放口	2019	8	13	4						1.13		1.60	0.03	《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）造纸	是		
11	洋浦开发区	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	2019	7	2									3.97	0.23	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）	是		
12	洋浦开发区	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	2019	9	16												《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）	是	
13	洋浦开发区	海南洋浦控股环保产业有限公司	洋浦污水处理厂污水排放口	2019	7	2	2	0.05L		50	0.00001L				13.00	0.37	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是		
14	文昌市	文昌市水务有限公司（文昌市污水处理厂）	文昌市污水处理厂排放口	2019	7	25	2	0.05L		20L	0.00003L				8.17	0.50	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是		
15	文昌市	高隆湾市政排污管道	高隆湾市政排污管道（白金海岸锦山村1#）排放口	2019	7	24	4	0.05L		24000	0.00003L				5.52	0.32	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	否	粪大肠菌群数	
16	文昌市	锦山沟	锦山沟锦山村2#排放口	2019	7	24	4	0.05L		24000	0.00003L				2.30	0.32	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	否	粪大肠菌群数	
17	万宁市	万宁市水务有限公司（万宁市污水处理厂）	万宁市污水处理厂排放口	2019	7	29	5	0.05L		20L	0.00003L				5.61	0.14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	是		
18	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	一期清下水和污水处理站排水混合排放口	2019	8	27		0.05L	0.004L						5.64	0.34	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	是		
19	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	二期清净水直排放口	2019	8	27		0.05L	0.004L						12.50	0.13	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	是		
20	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	DCC项目污水处理站出口	2019	8	27		0.05L	0.004L						26.60	0.19	《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	是		
21	东方市	东方市水务有限公司（东方市污水处理厂）	东方污水处理厂排放口	2019	7	10	4	0.05L		10L	0.00003L				9.56	0.38	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	是		
22	澄迈县	海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排放口	2019	7	8	2						0.0003L	1.57	0.49	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	是			
23	澄迈县	海南盈涛水务有限责任公司（老城污水处理厂）	老城污水处理厂排放口	2019	7	8	1	0.05L		20L	0.00003L				1.80	0.33	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是		
24	临高县	临高县水务有限公司（新盈污水处理厂）	临高县新盈污水处理厂出口	2019	7	2	8	0.11		4200	0.00003L				1.36	0.72	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是		
25	陵水县	陵水县污水处理有限公司	陵水县污水处理厂排放口	2019	8	28	2	0.22		20L	0.00003L				2.54	0.16	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是		
26	昌江黎族自治县	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	海尾镇海农村生活污水排放口	2019	7	8	32	0.05L		24000	0.00003L				4.53	0.28	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	是		

注：1、监测结果低于检出限的测试结果时，用“-最低检出限（数值）”表示；2、粪大肠菌群数>24000时，以24000表示；

日期：2019年09月23日