

序号	所在地	污染源名称	监测点位名称	监测日期			监测指标浓度																
							化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	pH	石油类	挥发酚	动植物油	六价铬	硫化物	氨氮	总砷	总铅	总汞	总铬	总镉	总有机碳	
				年	月	日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1	海口	海口威立雅水务有限公司白沙门污水处理厂(一期)	海口威立雅水务有限公司白沙门污水处理厂(一期)排放口	2017	10	9	35	11.0	8	7.12	0.04L		0.04L	0.004L		0.385		0.05L	0.00006	0.004L	0.002L		
2		海口威立雅水务有限公司白沙门污水处理厂(一期)	海口威立雅水务有限公司白沙门污水处理厂(一期)排放口	2017	11	1	33	10.0	8	7.61	0.04L		0.04L	0.004L		0.885		0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L		
3		海口威立雅水务有限公司白沙门污水处理厂(一期)	海口威立雅水务有限公司白沙门污水处理厂(一期)排放口	2017	12	1	34	10.0	7	7.15	0.04L		0.04L	0.004L		0.577		0.05L	0.00008	0.004L	0.002L		
4		北控水务集团(海南)有限公司白沙门污水处理厂(二期)	北控水务集团(海南)有限公司白沙门污水处理厂(二期)排放口	2017	10	9	6	1.6	4L	7.38	0.04L		0.04L	0.004L		0.061		0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L		
5		北控水务集团(海南)有限公司白沙门污水处理厂(二期)	北控水务集团(海南)有限公司白沙门污水处理厂(二期)排放口	2017	11	1	26	7.9	4L	7.66	0.04L		0.04L	0.004L		1.030		0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L		
6		北控水务集团(海南)有限公司白沙门污水处理厂(二期)	北控水务集团(海南)有限公司白沙门污水处理厂(二期)排放口	2017	12	1	17	5.2	7	7.20	0.04L		0.04L	0.004L		0.743		0.05L	0.00006	0.004L	0.002L		
7		北控水务集团(海南)有限公司长流污水处理厂(一期)	北控水务集团(海南)有限公司长流污水处理厂(一期)排放口	2017	10	10	14	4.1	4L	7.22	0.04L		0.04L	0.004L		0.084		0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L		
8		北控水务集团(海南)有限公司长流污水处理厂(一期)	北控水务集团(海南)有限公司长流污水处理厂(一期)排放口	2017	11	1	6	1.9	4L	7.63	0.04L		0.04L	0.004L		0.175		0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L		
9		北控水务集团(海南)有限公司长流污水处理厂(一期)	北控水务集团(海南)有限公司长流污水处理厂(一期)排放口	2017	12	1	31	9.0	4L	7.68	0.04L		0.04L	0.004L		0.152		0.05L	0.00011	0.004L	0.002L		
11			秀英沟	秀英沟排放口	2017	10	23	22	4.5	54	7.41	0.01	0.0003L	0.01	0.004L	0.012	3.340	0.0008	0.00016	0.00004L	0.00014	0.00005L	
12			龙昆沟	龙昆沟排放口	2017	10	23	50	10.0	58	7.32	1.65	0.0003L	1.89	0.004L	0.019	6.220	0.0005	0.00009L	0.00004L	0.00011L	0.00005L	
13			粤海铁路有限责任公司	南港污水处理站排放口	2017	10	10	62	19.0	16	6.36	0.04L	0.0003L	0.04L	0.004L	0.005L	3.660	0.0012	0.05L	0.00023	0.004L	0.002L	
14		三亚	三亚市污水处理公司红沙污水处理厂	红沙污水处理厂排污口	2017	11	28	15	2.4	4L		0.04L		0.04	0.004L		0.827		0.00009L	0.00004L	0.00191	0.00005L	
15	洋浦	中国石化海南炼油化工有限公司	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	2017	11	16	34	8.8	10		0.31												
16		海南金海浆纸业有限公司	海南金海浆纸业有限公司制浆污水排放口	2017	10	24	76	11.7	21							2.950							
17		海南金海浆纸业有限公司	海南金海浆纸业有限公司造纸污水排放口	2017	10	24	66	11.8	24							2.190							
18		洋浦海南逸盛石化有限公司	洋浦海南逸盛石化有限公司污水排放口	2017	10	31	38	9.5	25		0.24				0.005L		0.0003					17.70	
19		海南省洋浦开发建设控股有限公司(洋浦污水处理厂)	海南省洋浦开发建设控股有限公司(洋浦污水处理厂)出口	2017	12	6	19	3.3	12		0.08		0.06	0.004L		6.68	0.0008	0.05L	0.00004L	0.01L	0.003L		
20	东方	中海石油化学股份有限公司	处理后污水及一期清净水混合排放口	2017	11	21	42	9.8	6							3.890							
21		中海石油化学股份有限公司	DCC项目排放口	2017	11	21	31	8.6	8							0.149							
22		中海石油化学股份有限公司	二期下清水排放口	2017	11	21	46		8							2.290							
23		东方市水务有限公司东方市污水处理厂	东方市污水处理厂排放口	2017	10	24	21	3.2	10		0.02		0.09	0.004L		5.340		0.00100	0.00004L	0.03L	0.0001		
24	万宁	万宁市水务有限公司	万宁市水务有限公司排放口	2017	10	18	12	6.0	9		0.02		0.06	0.004L		0.672		0.05L	0.00004L	0.01L	0.003L		
25	澄迈	海南盈涛水务有限责任公司(老城污水处理厂)	澄迈县老城开发区污水处理厂污水排放口	2017	10	12	27	2.7	8		0.01		0.01	0.004L		0.510		0.05L	0.00004L	0.05	0.003L		
26		海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排污口	2017	10	12	18	2.2	7					0.004L	0.005L	0.541						6.90	
27	文昌	清澜码头北侧(海鲜市场旁)污水排放口	清澜码头北侧(海鲜市场旁)污水排放口	2017	11	29	204	60.0	62		1.26			0.004L		25.100	0.0014	0.001L	0.00006	0.03L	0.0001L		
28		清澜码头南侧(原派出所旁)污水排放口	清澜码头南侧(原派出所旁)污水排放口	2017	11	29	220	62.0	71		1.27			0.004L		29.700	0.0016	0.001L	0.00006	0.03L	0.0001L		
31		海南北控水务有限公司文昌分公司(文昌市污水处理厂)	文城污水处理厂污水排放口	2017	10	25	14	3.9	12		0.02		0.05	0.004L		0.260	0.0014	0.05L	0.00004L	0.01L	0.003L		
32	陵水	海南水务投资有限公司(陵水县污水处理厂)	陵水县污水处理厂排放口	2017	11	8	14	4.2	10	7.06	0.05		0.15	0.004L		0.330	0.0003L	0.001L	0.00004L	0.03L	0.0001L		

注：监测结果低于检出限的测试结果时，用“最低检出限(数值)+L”表示

2017年第4季度海南省直排海污染源监测数据

序号	所在地	污染源名称	监测点位名称	监测日期			色度 mg/L	阴离子表面活性剂 mg/L	氰化物 mg/L	粪大肠菌群数 个/L	苯胺类 mg/L	总氮 mg/L	总磷 mg/L	执行标准	是否达标	备注		
				年	月	日												
				年	月	日												
1	海口	海口威立雅水务有限公司白沙门污水处理厂(一期)	海口威立雅水务有限公司白沙门污水处理厂(一期)排放口	2017	10	9	4	0.90		20L		8.52	0.34	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918L2002)二级标准	是			
2		海口威立雅水务有限公司白沙门污水处理厂(一期)	海口威立雅水务有限公司白沙门污水处理厂(一期)排放口	2017	11	1	4	0.28		20L		8.04	0.35		是			
3		海口威立雅水务有限公司白沙门污水处理厂(一期)	海口威立雅水务有限公司白沙门污水处理厂(一期)排放口	2017	12	1	5	0.56		20L		7.89	0.31		是			
4		海口	北控水务集团(海南)有限公司白沙门污水处理厂(二期)	北控水务集团(海南)有限公司白沙门污水处理厂(二期)排放口	2017	10	9	5	0.33		20L		8.12	0.68	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918L2002)中的一级标准B标准	是		
5			北控水务集团(海南)有限公司白沙门污水处理厂(二期)	北控水务集团(海南)有限公司白沙门污水处理厂(二期)排放口	2017	11	1	5	0.36		20L		7.69	0.64		是		
6			北控水务集团(海南)有限公司白沙门污水处理厂(二期)	北控水务集团(海南)有限公司白沙门污水处理厂(二期)排放口	2017	12	1	5	0.36		20L		14.50	0.02		是		
7			海口	北控水务集团(海南)有限公司长流污水处理厂(一期)	北控水务集团(海南)有限公司长流污水处理厂(一期)排放口	2017	10	10	4	0.91		20L		5.36	0.24	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918L2002)中的一级标准B标准	是	
8				北控水务集团(海南)有限公司长流污水处理厂(一期)	北控水务集团(海南)有限公司长流污水处理厂(一期)排放口	2017	11	1	4	0.67		20L		4.87	0.16		是	
9				北控水务集团(海南)有限公司长流污水处理厂(一期)	北控水务集团(海南)有限公司长流污水处理厂(一期)排放口	2017	12	1	5	0.62		20L		7.59	0.12		是	
11		海口	秀英沟	秀英沟排放口	2017	10	23		0.07	0.004L			11.60	0.37	《污水综合排放标准》(GB8978L1996)二级标准(1998.1.1后)(其它单位)	是		
12			龙昆沟	龙昆沟排放口	2017	10	23		0.05L	0.004L			9.67	0.28	《污水综合排放标准》(GB8978L1996)二级标准(1998.1.1后)(其它单位)	是		
13			粤海铁路有限责任公司	南港污水处理站排放口	2017	10	10	5	1.24	0.004L			25.20	0.39	《污水综合排放标准》(GB8978L1996)(1998年1月1日后一级标准)	是		
14		三亚	三亚市污水处理厂红沙污水处理厂	红沙污水处理厂排污口	2017	11	28						9.92	0.32	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918L2002)中的一级标准A标准	是		
15	洋浦	中国石化海南炼油化工有限公司	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	2017	11	16						5.78	0.03	《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)	是			
16		海南金海浆纸业有限公司	海南金海浆纸业有限公司制浆污水排放口	2017	10	24						4.16	0.04	《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544L2008)制浆	是			
17		海南金海浆纸业有限公司	海南金海浆纸业有限公司造纸污水排放口	2017	10	24						3.70	0.03	《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544L2008)造纸	是			
18		洋浦海南逸盛石化有限公司	洋浦海南逸盛石化有限公司污水排放口	2017	10	31						26.70	0.01L	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)	是			
19		海南省洋浦开发建设控股有限公司(洋浦污水处理厂)	海南省洋浦开发建设控股有限公司(洋浦污水处理厂)出口	2017	12	6						13.20	0.14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918L2002)中的一级标准B标准	是			
20	东方	中海石油化学股份有限公司	处理后污水及一期清净水混合排放口	2017	11	21						7.84	0.21	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)	是			
21		中海石油化学股份有限公司	DCC项目排放口	2017	11	21						1.55	0.19	《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)、《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)	是			
22		中海石油化学股份有限公司	二期下清水排放口	2017	11	21						5.04	0.24	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)	是			
23		东方市水务有限公司东方市污水处理厂	东方市污水处理厂排放口	2017	10	24						7.51	0.38	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918L2002)中的一级标准B标准	是			
24	万宁	万宁市水务有限公司	万宁市水务有限公司排放口	2017	10	18						6.24	0.56	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918L2002)中的一级标准B标准	是			
25	澄迈	海南盈涛水务有限责任公司(老城污水处理厂)	澄迈县老城开发区污水处理厂污水排放口	2017	10	12						1.06	0.61	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918L2002)中的一级标准B标准	是			
26		海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排污口	2017	10	12	3				0.0003L	0.57	0.48	《污水综合排放标准》(GB8978L1996)(1998年1月1日后一级标准)	是			
27	文昌	清澜码头北侧(海鲜市场旁)污水排放口	清澜码头北侧(海鲜市场旁)污水排放口	2017	11	29		2.23	0.004L			37.90	2.69	《污水综合排放标准》(GB8978L1996)(1998年1月1日后一级标准)	否	化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷		
28		清澜码头南侧(原派出所旁)污水排放口	清澜码头南侧(原派出所旁)污水排放口	2017	11	29		2.45	0.004L			40.70	2.94	《污水综合排放标准》(GB8978L1996)(1998年1月1日后一级标准)	否	化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷		
31		海南北控水务有限公司文昌分公司(文昌市污水处理厂)	文城污水处理厂污水排放口	2017	10	25		0.05L				0.94	0.35	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918L2002)中的一级标准B标准	是			
32	陵水	海南水务投资有限公司(陵水县污水处理厂)	陵水县污水处理厂排放口	2017	11	8	7	0.05L		20		0.63	0.18	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918L2002)中的一级标准B标准	是			

注：监测结果低于检出限的测试结果时，用“最低检出限(数值)+L”表示