

2019年海南省2季度直排海污染源监测数据

序号	所在地	污染源名称	监测点位名称	监测日期			监测指标浓度																
							化学需氧量	五日生化需氧	悬浮物	pH	石油类	挥发酚	动植物油	六价铬	硫化物	氨氮	总铜	总砷	总铅	总汞	总铬	总镉	总有机碳
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1	海口市	海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门一期污水处理厂排放口	2019	4	3	34	10.0	9	7.51	0.06L		0.06L	0.004L		2.86		0.0006	0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L	
2	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门二期污水处理厂排放口	2019	4	3	22	6.5	6	7.08	0.06L		0.06L	0.004L		0.07		0.0006	0.05L	0.00021	0.004L	0.002L	
3	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（长流污水处理厂）	长流污水处理厂排放口	2019	4	2	14	4.0	12	6.80	0.06L		0.06L	0.004L		0.078		0.0005	0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L	
4	海口市	龙昆沟	龙昆沟排放口	2019	4	4	17	3.5	17		0.06L	0.0003L	0.06L	0.004L	0.005L	2.42		0.0012	0.00009L	0.00004L	0.00011L	0.00005L	
5	海口市	海口长丰水务投资有限公司（桂林洋污水处理厂）	桂林洋污水处理厂排放口	2019	4	3	26	7.7	6	7.64	0.06L		0.14	0.004L		0.116		0.001	0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L	
6	海口市	滨江西路1号混合污废水排污口	滨江西路1号混合污废水排污口	2019	4	26	15	4.5	12		0.06L	0.0003L	0.06L	0.004L	0.01	0.13		0.001	0.05L	0.00054	0.004L	0.002L	
7	海口市	五源河混合污废水入海排污口	五源河混合污废水入海排污口	2019	4	26	12	3.5	10		0.06L	0.0003L	0.06L	0.004L	0.007	0.16		0.0003L	0.05L	0.00125	0.004L	0.002L	
8	三亚市	三亚市污水处理公司（红沙污水处理厂）	红沙污水处理厂排污口	2019	5	14	29	2.8	7	6.88	0.06L		0.06L	0.004L		0.092		0.0028	0.00017	0.00004L	0.00377	0.00005L	
9	洋浦开发区	中国石化海南炼油化工有限公司	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	2019	4	23	21	1.3	6	7.95	1.28	0.01L			0.005L	0.108		0.0010					11.5
10	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口	2019	5	14	79	9.4	12	6.56						1.460							
11	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业造纸污水排放口	2019	5	14	50	5.8	15	7.3						3.420							
12	洋浦开发区	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	2019	5	7	38	11.5	15	8.68	0.11	0.01L		0.004L	0.005L	0.489		0.0005			0.03L		
13	洋浦开发区	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	2019	6	14																	5.90
14	洋浦开发区	海南洋浦控股环保产业有限公司	洋浦污水处理厂污水排放口	2019	5	7	6	0.6	14	7	0.06L		0.06L	0.004L		0.189		0.0003	0.01L	0.00004L	0.03L	0.001L	
15	文昌市	海南水务投资有限公司（文昌市污水处理厂）	文昌市污水处理厂排放口	2019	4	16	20	4.9	11	6.47	0.11		0.06L	0.004L		1.030		0.0011	0.009L	0.00004L	0.004L	0.001L	
16	文昌市	高隆湾市政排污管道	高隆湾市政排污管道（白金海岸锦山村1#）排放口	2019	4	10	134	40.2	16	7.74	0.06L		0.06L	0.004L		1.740		0.005	0.009L	0.00004L	0.004L	0.001L	
17	文昌市	锦山沟	锦山沟锦山村2#排放口	2019	4	10	46	13.2	10	7.77	0.06L		0.06L	0.004L		0.830		0.0029	0.009L	0.00004L	0.004L	0.001L	
18	万宁市	万宁市水务有限公司（万宁市污水处理厂）	万宁市污水处理厂排放口	2019	4	10	32	6.8	9	6.53	0.1		0.06L	0.004L		3.230		0.0005	0.009L	0.00004L	0.005	0.001L	
19	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	一期清下水和污水处理站排水混合排放口	2019	5	15	16	4.3	17	7.26	0.14	0.0003L			0.005L	0.26							
20	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	二期清净水直排放口	2019	5	15	22	4.9	13	7.57	0.37	0.0003L			0.005L	0.17							
21	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	DCC项目污水处理站出口	2019	5	15	30	5.4	10	7.41	0.21	0.0003L			0.005L	0.14							
22	东方市	东方市水务有限公司（东方市污水处理厂）	东方污水处理厂排放口	2019	4	24	20	3.5	8	7.32	0.06L		0.06L	0.004L		4.14		0.0024	0.022	0.00004L	0.03L	0.0001L	
23	澄迈县	海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排放口	2019	4	10	12	1.5	8	7.85	0.17	0.0003L			0.005L	0.26	0.04L						
24	澄迈县	海南盈涛水务有限责任公司（老城污水处理厂）	老城污水处理厂排放口	2019	4	10	20	2.8	8	7.46	0.06L		0.08	0.004L		0.55		0.0003L	0.009L	0.00004L	0.004L	0.001L	
25	临高县	临高县水务有限公司（新盈污水处理厂）	临高县新盈污水处理厂出口	2019	5	9	36	8.7	13	7.62	0.77		1.06	0.004L		1.720		0.0013	0.07L	0.00005	0.03L	0.005L	
26	陵水县	陵水县污水处理有限公司	陵水县污水处理厂排放口	2019	5	22	10	4.4	12	7.38	0.06L		0.06L	0.004L		0.110		0.0003L	0.002L	0.00004L	0.004L	0.0001L	
27	昌江黎族自治县	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	海尾镇海农村生活污水排放口	2019	4	9	78	19.4	84	7.76	0.09		0.08	0.004L		1.75		0.0034	0.002	0.00021	0.13	0.0485	

注：监测结果低于检出限的测试结果时，用“最低检出限（数值）+L”表示

2019年海南省2季度直排海污染源监测数据

序号	所在地	污染源名称	监测点位名称	监测日期												执行标准	是否达标	备注	
							色度	阴离子表面活性剂	氰化物	粪大肠菌群数	烷基汞	可吸附有机卤化物	苯胺类	总氮	总磷				
				mg/L	mg/L	mg/L	个/L	ng/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L							
1	海口市	海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门一期污水处理厂排放口	2019	4	3	5	0.05L		20L	0.00003L				9.65	0.42	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
2	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门二期污水处理厂排放口	2019	4	3	5	0.05L		20L	0.00003L				2.66	0.17	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
3	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（长流污水处理厂）	长流污水处理厂排放口	2019	4	2	5	0.05L		20L	0.00003L				3.19	0.36	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
4	海口市	龙昆沟	龙昆沟排放口	2019	4	4		0.05L	0.004L						3.86	0.32	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准	是	
5	海口市	海口长丰水务投资有限公司（桂林洋污水处理厂）	桂林洋污水处理厂排放口	2019	4	3	5	0.05L		20L	0.00003L				3.32	0.40	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	是	
6	海口市	滨江西路1号混合污废水排污口	滨江西路1号混合污废水排污口	2019	4	26	10	0.05L	0.004L						3.22	0.24	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	是	
7	海口市	五源河混合污废水入海排污口	五源河混合污废水入海排污口	2019	4	26	10	0.05L	0.004L						3.63	0.07	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	是	
8	三亚市	三亚市污水处理公司（红沙污水处理厂）	红沙污水处理厂排污口	2019	5	14	8	0.05L		478	0.00001L				7.93	0.20	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	是	
9	洋浦开发区	中国石化海南炼油化工有限公司	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	2019	4	23									9.10	0.32	《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）	是	
10	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口	2019	5	14	32					0.16			3.79	0.02	《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）制浆	是	
11	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业造纸污水排放口	2019	5	14	8					0.074			3.92	0.01	《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）造纸	是	
12	洋浦开发区	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	2019	5	7									5.19	0.1	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）	是	
13	洋浦开发区	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	2019	6	14											《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）	是	
14	洋浦开发区	海南洋浦控股环保产业有限公司	洋浦污水处理厂污水排放口	2019	5	7	2	0.074		725	0.00001L				11.60	0.12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
15	文昌市	海南水务投资有限公司（文昌市污水处理厂）	文昌市污水处理厂排放口	2019	4	16	2	0.05L		20L	0.00003L				3.20	0.59	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
16	文昌市	高隆湾市政排污管道	高隆湾市政排污管道（白金海岸锦山村1#）排放口	2019	4	10	4	0.05L		24000	0.00003L				3.19	0.16	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	否	化学需氧量&五日生化需氧量&粪大肠菌群数
17	文昌市	锦山沟	锦山沟锦山村2#排放口	2019	4	10	2	0.05L		24000	0.00003L				2.19	0.24	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	否	粪大肠菌群数
18	万宁市	万宁市水务有限公司（万宁市污水处理厂）	万宁市污水处理厂排放口	2019	4	10	5	0.05L		20L	0.00003L				6.61	0.21	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	是	
19	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	一期清下水和污水处理站排水混合排放口	2019	5	15		0.05L	0.004L						2.60	0.21	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	是	
20	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	二期清净水直排排放口	2019	5	15		0.05L	0.004L						3.92	0.15	《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	是	
21	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	DCC项目污水处理站出口	2019	5	15		0.05L	0.004L						20.50	0.07	《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）、《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）	是	
22	东方市	东方市水务有限公司（东方市污水处理厂）	东方污水处理厂排放口	2019	4	24	4	0.05L		20L	0.00003L				14.20	0.44	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准	是	
23	澄迈县	海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排放口	2019	4	10	2						0.0003L	1.91	0.33	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	是		
24	澄迈县	海南盈涛水务有限责任公司（老城污水处理厂）	老城污水处理厂排放口	2019	4	10	2	0.05L		20L	0.00003L				3.37	0.30	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
25	临高县	临高县水务有限公司（新盈污水处理厂）	临高县新盈污水处理厂出口	2019	5	9	8	0.11		4400	0.00003L				3.14	0.58	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
26	陵水县	陵水县污水处理有限公司	陵水县污水处理厂排放口	2019	5	22	2	0.05L		20L	0.00003L				0.36	0.1	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准	是	
27	昌江黎族自治县	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	海尾镇海农村生活污水排放口	2019	4	9	32	0.12		24000					4.64	0.25	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	否	悬浮物

注：监测结果低于检出限的测试结果时，用“最低检出限（数值）+L”表示

日期：2019年06月25日