

序号	所在地	污染源名称	监测点位名称	监测日期			2019年海南省第4季度直排海污染源监测数据															监测指标浓度				
							化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	pH	石油类	挥发酚	动植物油	六价铬	硫化物	氨氮	总铜	总砷	总铅	总汞	总铬	总镉	总有机碳			
				年	月	日	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)			
1	海口市	海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门一期污水处理厂排放口	2019	10	9	23	6.8	15	6.91	0.06L		0.06L	0.004L		0.43		0.0008	0.05L	0.00010	0.004L	0.002L				
2	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（白沙门污水处理厂）	白沙门二期污水处理厂排放口	2019	10	9	16	4.6	7	7.29	0.06L		0.07	0.004L		0.18		0.0003L	0.05L	0.00015	0.004L	0.002L				
3	海口市	北控水务集团（海南）有限公司（长流污水处理厂）	长流污水处理厂排放口	2019	10	15	23	6.8	7	7.52	0.06L		0.06L	0.004L		0.386		0.0003L	0.05L	0.00005	0.004L	0.002L				
4	海口市	龙昆沟	龙昆沟排放口	2019	11	25	17	4.3	20		0.06L	0.0003L	0.06L	0.004L	0.005L	0.80		0.0016	0.00022	0.00004L	0.00011L	0.00014				
5	海口市	海口长丰水务投资有限公司（桂林洋污水处理厂）	桂林洋污水处理厂排放口	2019	10	9	7	2.2	6	7.18	0.06L		0.06L	0.004L		0.252		0.0004	0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L				
6	海口市	滨江西路1号混合污废水排污口	滨江西路1号混合污废水排污口	2019	10	15	22	6.5	11		0.06L	0.0003L	0.06L	0.004L	0.005L	1.99		0.0007	0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L				
7	海口市	五源河混合污废水入海排污口	五源河混合污废水入海排污口	2019	10	15	13	3.8	23		0.06L	0.0003L	0.06L	0.004L	0.007	2.48		0.0031	0.05L	0.00004L	0.004L	0.002L				
8	洋浦开发区	中国石化海南炼化化工有限公司	中国石化海南炼化化工有限公司污水总排放口	2019	10	15	18	1.3	3	8.05	0.95	0.01L			0.005L	1.10		0.0017				15.3				
9	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口	2019	10	29	65	4.9	28	6.29						1.83										
10	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业造纸污水排放口	2019	10	29	60	7.9	15	6.73						1.13										
11	洋浦开发区	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	2019	10	22	29	6.2	13	8.39	0.06L	0.01L		0.004L	0.005L	0.586		0.0003L			0.03L	11.3				
12	洋浦开发区	海南洋浦控股环保产业有限公司	洋浦污水处理厂污水排放口	2019	10	22	19	4.0	11	7.42	0.06L		0.06L	0.004L		0.105		0.0003L	0.2L	0.00007	0.03L	0.05L				
13	文昌市	文昌市水务有限公司（文昌市污水处理厂）	文昌市污水处理厂排放口	2019	10	30	22	4.6	10	7.02	0.06L		0.06L	0.004L		0.46		0.0005	0.009L	0.00004L	0.015	0.001L				
14	文昌市	高隆湾市政排污管道	高隆湾市政排污管道（白金海岸锦山村1#）排放口	2019	11	12	55	15.4	9	8.18	0.07		0.06L	0.004L		0.81		0.0048	0.009L	0.00004L	0.010	0.001L				
15	文昌市	锦山沟	锦山沟锦山村2#排放口	2019	11	12	18	4.0	12	8.1	0.06		0.06L	0.004L		1.69		0.0047	0.009L	0.00004L	0.012	0.001L				
16	万宁市	万宁市水务有限公司（万宁市污水处理厂）	万宁市污水处理厂排放口	2019	10	22	25	9.4	9	6.69	0.06		0.06L	0.004L		2.65		0.0009	0.009L	0.00004L	0.004L	0.010				
17	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	一期清下水和污水处理站排水混合排放口	2019	11	13	32	5.4	17	8.17	0.06L	0.0003L			0.005L	1.04										
18	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	二期清净下水直排放口	2019	11	13	32	5.5	13	8.36	0.06L	0.0003L			0.005L	0.64										
19	东方市	中海石油化学股份有限公司（海南）	DCC项目污水处理站出口	2019	11	13	34	5.6	8	7.53	0.06L	0.0003L			0.005L	0.41										
20	东方市	东方市水务有限公司（东方市污水处理厂）	东方污水处理厂排放口	2019	11	5	16	3.2	6	7.24	0.06L		0.12	0.004L		3.78		0.0024	0.015	0.00004L	0.03L	0.0001L				
21	澄迈县	海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排放口	2019	10	11	24	2.8	7	7.77	0.08	0.0003L			0.005L	0.09	0.04L									
22	澄迈县	海南盈涛水务有限责任公司（老城污水处理厂）	老城污水处理厂排放口	2019	10	11	26	3.3	8	7.55	0.06		0.06L	0.004L		0.638		0.0003L	0.009L	0.00004L	0.01	0.001L				
23	临高县	临高县水务有限公司（新盈污水处理厂）	临高县新盈污水处理厂出口	2019	11	5	35	15.0	14	7.34	0.08		0.25	0.004L		0.18		0.0017	0.001L	0.00004	0.03L	0.0001L				
24	陵水县	陵水县污水处理有限公司	陵水县污水处理厂排放口	2019	11	6	17	2.50	8	6.91	0.06L		0.18	0.004L		0.142		0.0003L	0.002L	0.00004L	0.0100	0.0001L				
25	三亚市	三亚市污水处理公司（红沙污水处理厂）	红沙污水处理厂排污口	2019	11	21	24	3.2	6	6.98	0.06L		0.06L	0.004L		2.92		0.0002L	0.00009L	0.00004L	0.00578	0.00005L				
26	三亚市	三亚市污水处理公司（红沙污水处理厂）	红沙污水处理厂排污口	2019	12	5	35	3.3	7	7.09	0.06L		0.06L	0.004L		3.76		0.0034	0.00011	0.00004L	0.00438	0.00005L				
27	昌江黎族自治县	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	海尾镇海农村生活污水排放口	2019	10	8	28	4.8	63	7.7	0.06L		0.18	0.004L		1.08		0.0036	0.009L	0.00052	0.032	0.001L				

注：1、检测结果低于检出限的测试结果时，用“最低检出限(数值)+L”表示；2、粪大肠菌群数>24000时，以24000表示。

序号	所在地	污染源名称	监测点位名称	监测日期			2019年海南省第4季度直排海污染源监测数据								执行标准	是否达标	备注		
							色度	阴离子表面活性剂	氰化物	粪大肠菌群数	烷基汞	可吸附有机卤化物(AOX)	苯胺类	总氮				总磷	
				年	月	日	(度)	(mg/L)	(mg/L)	(个/L)	(mg/L)	(mg/L)	mg/L	(mg/L)				(mg/L)	
1	海口市	海口威立雅水务有限公司(白沙门污水处理厂)	白沙门一期污水处理厂排放口	2019	10	9	10	0.05L		20L	0.00003L				7.20	0.56	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是	
2	海口市	北控水务集团(海南)有限公司(白沙门污水处理厂)	白沙门二期污水处理厂排放口	2019	10	9	10	0.05L		20L	0.00003L				5.1	0.36	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是	
3	海口市	北控水务集团(海南)有限公司(长流污水处理厂)	长流污水处理厂排放口	2019	10	15	10	0.05L		20L	0.00003L				2.4	0.32	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是	
4	海口市	龙昆沟	龙昆沟排放口	2019	11	25		0.05L	0.004L						1.22	0.10	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准	是	
5	海口市	海口长丰水务投资有限公司(桂林洋污水处理厂)	桂林洋污水处理厂排放口	2019	10	9	10	0.05L		20L	0.00003L				3.40	0.25	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	是	
6	海口市	滨江西路1号混合污废水排污口	滨江西路1号混合污废水排污口	2019	10	15	5	0.05L	0.004L						13.80	0.08	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	是	
7	海口市	五源河混合污废水入海排污口	五源河混合污废水入海排污口	2019	10	15	10	0.05L	0.004L						14.20	0.15	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	是	
8	洋浦开发区	中国石化海南炼化化工有限公司	中国石化海南炼化化工有限公司污水总排放口	2019	10	15									3.70	0.45	《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)	是	
9	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口	2019	10	29	16					2.40			3.35	0.04	《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)制浆	是	
10	洋浦开发区	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业造纸污水排放口	2019	10	29	8					1.04			2.07	0.06	《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)造纸	是	
11	洋浦开发区	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	2019	10	22									4.48	0.09	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)	是	
12	洋浦开发区	海南洋浦控股环保产业有限公司	洋浦污水处理厂污水排放口	2019	10	22	2	0.05L		2400	0.00001L				10.4	0.17	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是	
13	文昌市	文昌市水务有限公司(文昌市污水处理厂)	文昌市污水处理厂排放口	2019	10	30	2	0.05L		20L	0.00003L				4.66	0.30	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是	
14	文昌市	高隆湾市政排污管道	高隆湾市政排污管道(白金海岸锦山村1#)排放口	2019	11	12	2	0.05L		24000	0.00003L				1.54	0.21	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	否	粪大肠菌群数
15	文昌市	锦山沟	锦山沟锦山村2#排放口	2019	11	12	4	0.05L		24000	0.00003L				2.32	0.18	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	否	粪大肠菌群数
16	万宁市	万宁市水务有限公司(万宁市污水处理厂)	万宁市污水处理厂排放口	2019	10	22	5	0.05L		20L	0.00003L				7.46	0.44	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	是	
17	东方市	中海石油化学股份有限公司(海南)	一期清下水和污水处理站排水混合排放口	2019	11	13		0.05L	0.001						12.3	0.27	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)	是	
18	东方市	中海石油化学股份有限公司(海南)	二期清净下水直排放口	2019	11	13		0.05L	0.003						6.71	0.10	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)	是	
19	东方市	中海石油化学股份有限公司(海南)	DCC项目污水处理站出口	2019	11	13		0.05L	0.001						10.9	0.03	《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)、《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)	是	
20	东方市	东方市水务有限公司(东方市污水处理厂)	东方污水处理厂排放口	2019	11	5	4	0.05L		10L	0.00003L				13.8	0.42	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	是	
21	澄迈县	海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排放口	2019	10	11	1						0.00003L	0.50	0.22	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	是		
22	澄迈县	海南盈涛水务有限责任公司(老城污水处理厂)	老城污水处理厂排放口	2019	10	11	1	0.05L		100	0.00003L				2.21	0.18	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是	
23	临高县	临高县水务有限公司(新盈污水处理厂)	临高县新盈污水处理厂出口	2019	11	5	8	0.05L		1500	0.00003L				5.64	0.97	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是	
24	陵水县	陵水县污水处理有限公司	陵水县污水处理厂排放口	2019	11	6	2	0.05L		20L	0.00003L				7.41	0.02	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是	
25	三亚市	三亚市污水处理公司(红沙污水处理厂)	红沙污水处理厂排污口	2019	11	21	9	0.05L		15175	0.00003L				11.5	0.48	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	否	粪大肠菌群数
26	三亚市	三亚市污水处理公司(红沙污水处理厂)	红沙污水处理厂排污口	2019	12	5	8	0.05L		24000	0.00003L				13.1	0.28	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	否	粪大肠菌群数
27	昌江黎族自治县	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	海尾镇海农村生活污水排放口	2019	10	8	32	0.05L		24000	0.00003L				4.08	0.17	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	是	

注：1、检测结果低于检出限的测试结果时，用“最低检出限(数值)+L”表示；2、粪大肠菌群数

日期：2019年12月24日