

2020年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	所在地	监测日期			企业名称	排污口名称	污水流量	污水排放	污水量	化学需氧量	五日生化需氧	悬浮物	pH	石油类	挥发酚	氟化物	动植物油	六价铬	硫化物	氨氮	总锌	总硒	总铜	总砷	总铅	总汞	总铬	总镉
		(m ³ /h)	(h)	(万吨/年)			(mg/L)	(mg/L)																				
1	海口市	2020	4	2	海口威立雅水务有限公司(白沙门污水处理厂)	白沙门一期污水处理厂排放口	11701.75	2184	2555.7	24	7.0	7	7.36	0.06L		0.06L	0.004L		1.14				0.0004	0.0007L	0.00004L	0.0002L	0.00009L	
2	海口市	2020	4	2	北控水务集团(海南)有限公司(白沙门污水处理厂)	白沙门二期污水处理厂排放口	8543	2184	1865.8	15	4.5	6	7.10	0.07		0.06L	0.004L		0.504				0.0006	0.0007L	0.00004L	0.0002L	0.00009L	
3	海口市	2020	4	1	北控水务集团(海南)有限公司(长流污水处理厂)	长流污水处理厂排放口	1249	2184	272.8	6	1.7	6	7.36	0.06L		0.06L	0.004L		0.676				0.0004	0.0007L	0.00004L	0.0002L	0.00009L	
4	海口市	2020	4	7	龙昆沟	龙昆沟排放口	1059	2184	231.3	20	4.2	27		0.08	0.0003L		0.11	0.004L	0.005L	0.371				0.0023	0.0027	0.00014	0.0002L	0.00009L
5	海口市	2020	4	1	海口长丰水务投资有限公司(桂林洋污水处理厂)	桂林洋污水处理厂排放口	458	2184	100	46	9.3	5	7.73	0.06L		0.06L	0.004L		0.246				0.0004	0.032	0.00004L	0.0002L	0.00009L	
6	海口市	2020	4	1	五源河混合污水入海排污口	五源河混合污水入海排污口	46.70	2184	10.2	5	1.5	28		1.39	0.0003L		0.80	0.004L	0.005L	0.221				0.0171	0.0007L	0.00004L	0.0002L	0.00009L
7	海口市	2020	5	14	万绿园九孔桥旁1号市政生活污水排污口	1号市政生活污水排污口	0.10	2184	0.022	22	6.5	14		0.06L	0.0003L		0.06L	0.004L	0.005L	0.764				0.0016	0.0007L	0.00007	0.0002L	0.00009L
8	三亚市	2020	4	23	三亚市污水处理公司(红沙污水处理厂)	红沙污水处理厂排污口	6074.0	2208	1341.1	28	4.3	5	7.20	0.06L		0.06L	0.004L		0.117				0.0102	0.00009L	0.00004L	0.00148	0.00005L	
9	洋浦开发区	2020	4	21	中国石化海南炼油化工有限公司	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	232.5	2184.0	50.8	16	6.4	12	7.76	0.26	0.01L				0.005L	0.590								
10	洋浦开发区	2020	4	21	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口	2541.4	2184.0	555.0	61	17.6	34	7.27							1.03								
11	洋浦开发区	2020	4	21	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业造纸污水排放口	867.1	2184.0	189.4	47	17.2	26	6.88							0.78								
12	洋浦开发区	2020	4	21	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	566.5	2184.0	123.7	29	8.1	10	8.58	0.06	0.01L	1.12			0.005L	0.399	0.02L	0.05L						
13	洋浦开发区	2020	4	21	海南洋浦控股环保产业有限公司	洋浦污水处理厂污水排放口	294.8	2184.0	64.4	14	4.8	4L	7.33	0.06L			0.19	0.004L		0.124				0.0003L	0.01L	0.00017	0.03L	0.001L
14	文昌市	2020	4	23	文昌市水务有限公司(文昌市污水处理厂)	文昌市污水处理厂排放口	1991	1365	271.8	32	7.3	6	6.58	0.08			0.06L	0.004L		0.17				0.0003L	0.07L	0.00004L	0.03L	0.005L
15	文昌市	2020	4	16	高隆湾市政排污管道	高隆湾市政排污管道(白金海岸锦山村1#)排放口	132	1638	21.6	60	16.0	13	7.63	0.06L	0.001L		0.06L	0.004L	0.005L	0.88				0.0021	0.07L	0.00004L	0.03L	0.005L
16	文昌市	2020	4	16	锦山沟	锦山沟锦山村2#排放口	130	1638	21.3	46	12.8	17	7.76	0.06L	0.001L		0.06L	0.004L	0.005L	1.52				0.0027	0.07L	0.00005	0.03L	0.005L
17	万宁市	2020	5	18	万宁市水务有限公司(万宁市污水处理厂)	万宁市污水处理厂排放口	1210	2091	253.0	22	8.0	9	6.45	0.06L			0.06L	0.004L		5.67				0.0007	0.07L	0.00004L	0.03L	0.005L
18	东方市	2020	5	18	中海石油化学股份有限公司(海南)	一期清下水和污水处理站排水混合排放口	2.08	2184	0.45	55	10.3	9	7.56	0.06L	0.0003L				0.005L	1.60								
19	东方市	2020	5	18	中海石油化学股份有限公司(海南)	二期清下水直排放口	4.17	2184	0.91	51	10.8	9	8.09	0.06L	0.0003L				0.005L	1.55								
20	东方市	2020	5	18	中海石油化学股份有限公司(海南)	DCC项目污水处理站出口	229.2	2184	50.1	49	12.0	16	7.89	0.06L	0.0003L				0.005L	0.77								
21	东方市	2020	4	15	东方市水务有限公司(东方市污水处理厂)	东方污水处理厂排放口	722	2184	157.7	14	3.1	16	6.81	0.06L			0.06L	0.004L		6.22				0.0039	0.041	0.00004L	0.03L	0.0001L
22	澄迈县	2020	4	25	海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排放口	3.4	1993	0.68	18	1.8	9	8.32	0.08	0.001L				0.005L	0.30			0.04L					
23	澄迈县	2020	4	25	海南盈涛水务有限责任公司(老城污水处理厂)	老城污水处理厂排放口	723.7	2208	159.8	17	1.5	8	7.13	0.06L			0.06L	0.004L		0.39				0.0003L	0.07L	0.00004L	0.03L	0.005L
24	临高县	2020	5	15	临高县水务有限公司(新盈污水处理厂)	新盈污水处理厂排放口	89.2	2184	19.5	15	3.2	6	7.25	0.06			0.08	0.004L		0.41				0.0021	0.001L	0.00085	0.03L	0.0001L
25	陵水县	2020	5	17	陵水县污水处理有限公司	陵水县污水处理厂排放口	624.5	2208	137.9	17	3.5	8	6.84	0.06L			0.06L	0.004L		0.918				0.0003L	0.002L	0.00004L	0.03	0.0001L
26	昌江黎族自治县	2020	4	8	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	海尾镇海农村生活污水排放口	8.1	2184	1.8	33	6.7	12		0.06L	0.0003L		0.06L	0.004L		0.84				0.0021	0.07L	0.00004L	0.03L	0.005L

备注 监测结果低于检出限的测试结果时,用“检出限(数值)+L”表示。

2020年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	所在地	监测日期			企业名称	排污口名称	总有机碳 (mg/L)	色度(稀释倍数) (度)	阴离子表面活性剂 (mg/L)	氰化物 (mg/L)	粪大肠菌群数 (个/L)	苯 (mg/L)	甲苯 (mg/L)	乙苯 (mg/L)	烷基汞 (mg/L)	邻二甲苯 (mg/L)	可吸附有机卤化物 (mg/L)	间二甲苯 (mg/L)	对二甲苯 (mg/L)	苯胺类 (mg/L)	总氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)	执行标准	是否达标
		年	月	日																				
1	海口市	2020	4	2	海口威立雅水务有限公司(白沙门污水处理厂)	白沙门一期污水处理厂排放口		8	0.05L		20L										10.2	0.20	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是
2	海口市	2020	4	2	北控水务集团(海南)有限公司(白沙门污水处理厂)	白沙门二期污水处理厂排放口		4	0.05L		20L										7.40	0.36	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是
3	海口市	2020	4	1	北控水务集团(海南)有限公司(长流污水处理厂)	长流污水处理厂排放口		4	0.05L		20L										5.94	0.14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是
4	海口市	2020	4	7	龙昆沟	龙昆沟排放口		8	0.05L	0.004L											1.90	0.26	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准	是
5	海口市	2020	4	1	海口长丰水务投资有限公司(桂林洋污水处理厂)	桂林洋污水处理厂排放口		4	0.05L		20L										3.33	0.14	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	是
6	海口市	2020	4	1	五源河混合污水入海排污口	五源河混合污水入海排污口		8	0.05L	0.004L											2.82	0.07	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	是
7	海口市	2020	5	14	万绿园九孔桥旁1号市政生活污水排污口	1号市政生活污水排污口		2	0.05L	0.004L											3.27	0.31	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	是
8	三亚市	2020	4	23	三亚市污水处理公司(红沙污水处理厂)	红沙污水处理厂排污口		8	0.05L		478										10.8	0.17	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	是
9	洋浦开发区	2020	4	21	中国石化海南炼化化工有限公司	中国石化海南炼化化工有限公司污水总排放口	2.7			0.004L		0.0008L	0.0014	0.0028		0.0008L		0.0027	0.0034		4.07	0.23	《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)	是
10	洋浦开发区	2020	4	21	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业制浆污水排放口		8									0.165				2.43	0.06	《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)制浆	是
11	洋浦开发区	2020	4	21	海南金海浆纸业有限公司	金海浆纸业造纸污水排放口		8									0.094				1.45	0.06	《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)造纸	是
12	洋浦开发区	2020	4	21	海南逸盛石化有限公司	海南逸盛石化有限公司污水排放口	0.1L			0.004L							0.079	0.0033	0.003		3.42	0.11	《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)	是
13	洋浦开发区	2020	4	21	海南洋浦控股环保产业有限公司	洋浦污水处理厂污水排放口		2	0.05L		98										13.1	0.18	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是
14	文昌市	2020	4	23	文昌市水务有限公司(文昌市污水处理厂)	文昌市污水处理厂排放口		2	0.05L		15										7.68	0.30	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是
15	文昌市	2020	4	16	高隆湾市政排污管道	高隆湾市政排污管道(白金海岸锦山村1#)排放口		4	0.05L	0.001L											1.86	0.26	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	是
16	文昌市	2020	4	16	锦山沟	锦山沟锦山村2#排放口		4	0.05L	0.001L											2.53	0.20	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	是
17	万宁市	2020	5	18	万宁市水务有限公司(万宁市污水处理厂)	万宁市污水处理厂排放口		5	0.05L		20L										7.30	0.15	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是
18	东方市	2020	5	18	中海石油化学股份有限公司(海南)	一期清下水和污水处理站排水混合排放口			0.05L	0.001L											7.14	0.27	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)	是
19	东方市	2020	5	18	中海石油化学股份有限公司(海南)	二期清下水直排放口			0.05L	0.015											18.1	0.21	《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)	是
20	东方市	2020	5	18	中海石油化学股份有限公司(海南)	DCC项目污水处理站出口			0.05L	0.006											10.4	0.10	《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)、《合成氨工业水污染物排放标准》(GB13458-2013)	是
21	东方市	2020	4	15	东方市水务有限公司(东方市污水处理厂)	东方污水处理厂排放口		4	0.05L		10L										17.9	0.22	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是
22	澄迈县	2020	4	25	海南欣龙无纺股份有限公司	欣龙无纺排放口		2												0.0013L	1.07	0.49	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	是
23	澄迈县	2020	4	25	海南盈涛水务有限责任公司(老城污水处理厂)	老城污水处理厂排放口		1	0.05L		101										9.80	0.64	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是
24	临高县	2020	5	15	临高县水务有限公司(新盈污水处理厂)	新盈污水处理厂排放口		4	0.05L		3600										7.44	0.76	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是
25	陵水县	2020	5	17	陵水县污水处理有限公司	陵水县污水处理厂排放口		2	0.05L		20L										9.85	0.53	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准	是
26	昌江黎族自治县	2020	4	8	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	海尾镇海农村生活污水排放口		8	0.05L	0.004L											4.36	0.24	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	是
备注	监测结果低于检出限的测试结果时,用“检出限(数值)+L”表示。																							