

2020年第三季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	污水流量	污水排放时间	污水量	化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	pH	石油类	挥发酚	氟化物	动植物油	六价铬	硫化物	氨氮	总锌	总硒	总铜	总砷	总铅	总汞
									(m ³ /h)	(h)	(万吨/年)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(无量纲)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
1	2020	7	1	海口威立雅水务有限公司(白沙门污水处理厂)	HN01C001	白沙门一期污水处理厂排放口	是		11246.5	2208	2483.2	44	14	9	7.28	0.06L			0.06L	0.004L		4.58				0.0018	0.0007L	0.00010
2	2020	7	1	北控水务集团(海南)有限公司(白沙门污水处理厂)	HN01C002	白沙门二期污水处理厂排放口	是		8710.75	2208	1923.3	33	9.2	9	7.10	0.06L			0.06L	0.004L		0.429				0.0013	0.0007L	0.00004L
3	2020	7	2	北控水务集团(海南)有限公司(长流污水处理厂)	HN01C006	长流污水处理厂排放口	是		1082.25	2208	239.0	6	1.6	8	7.33	0.06L			0.06L	0.004L		0.176				0.0012	0.0007L	0.00004L
4	2020	8	27	龙昆沟	HN01C003	龙昆沟排放口	是		1091.5	2208	241.0	38	9.5	21		0.89	0.0003L		0.06L	0.004L	0.005L	3.63				0.0026	0.0007L	0.00017
5	2020	7	6	海口长丰水务投资有限公司(桂林洋污水处理厂)	HN01C009	桂林洋污水处理厂排放口	是		665.25	2208	146.9	13	3.8	7	7.60	0.06L			0.06L	0.004L		0.304				0.0019	0.0007L	0.00009
6	2020	7	2	五源河混合污水入海排污口	HN01C011	五源河混合污水入海排污口	是		24.90	2208	5.5	32	9.5	13		0.07	0.0003L		0.17	0.004L	0.006	1.57				0.0011	0.0007L	0.00010
7	2020	8	7	万绿园九孔桥旁1号市政生活污水排污口	HN01C012	1号市政生活污水排污口	是		1.6	2208	0.4	25	7.6	15		4.1	0.0003L		0.99	0.004L	0.005L	2.08				0.0012	0.0007L	0.00006
8	2020	8	20	三亚市污水处理公司(红沙污水处理厂)	HN02B001	红沙污水处理厂排污口	是		6852.9	2208	1513.1	38	3.7	5	7.18	0.06L			0.06L	0.004L		0.15				0.0087	0.00009L	0.00004L
9	2020	7	22	中国石化海南炼油化工有限公司	HN03A002	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	是		320.8	2208	70.8	21	11.5	21	8.49	0.06L	0.01L				0.005L	0.299						
10	2020	7	22	海南金海浆纸业有限公司	HN03A001	金海浆纸业制浆污水排放口	是		2447.6	2208	540.4	67	16.9	18	6.52							0.946						
11	2020	7	22	海南金海浆纸业有限公司	HN03A003	金海浆纸业造纸污水排放口	是		800	2208	176.4	59	17.3	24	6.66							0.315						
12	2020	7	14	海南逸盛石化有限公司	HN03A004	海南逸盛石化有限公司污水排放口	是		674.9	2208	149.0	40	3.0	12	8.62	0.08	0.01L	0.59			0.005L	0.400	0.02L	0.05L				
13	2020	7	14	海南洋浦控股环保产业有限公司	HN03C001	洋浦污水处理厂污水排放口	是		402.9	2208	89.0	10	2.0	11	7.35	0.06L			0.06L	0.004L		0.248				0.0003L	0.01L	0.00026
14	2020	9	2	文昌市水务有限公司(文昌市污水处理厂)	HN05B005	文昌市污水处理厂排放口	是		1626	1564	254.31	23	4.2	7	6.73	0.06L			0.08	0.004L		1.44				0.0003L	0.001L	0.00030
15	2020	9	3	高隆湾市政排污管道	HN05B006	高隆湾市政排污管道(白金海岸锦山村1#)排放口	是		135	1656	22.36	45	7.1	10	7.64	0.38	0.0004		0.07	0.004L	0.008	0.73				0.0003L	0.001L	0.00040
16	2020	9	3	锦山沟	HN05B007	锦山沟锦山村2#排放口	是		132	1656	21.86	40	6.0	13	7.73	0.42	0.0003L		0.23	0.004L	0.005L	1.02				0.0003L	0.001L	0.00062
17	2020	8	19	万宁市水务有限公司(万宁市污水处理厂)	HN06C001	万宁市污水处理厂排放口	是		1275	2144	273.4	19	8.8	6	6.93	0.06L			0.06L	0.004L		1.30				0.0003L	0.07L	0.00004L
18	2020	8	25	中海石油化学股份有限公司(海南)	HN07A001	一期清下水和污水处理站排水混合排放口	是		2.08	2208	0.46	18	4.6	12	7.42	0.06L	0.0003L				0.005L	1.55						
19	2020	8	25	中海石油化学股份有限公司(海南)	HN07A002	二期清下水直排放口	是		4.17	2208	0.92	24	5.2	12	7.60	0.06L	0.0003L				0.005L	0.63						
20	2020	8	25	中海石油化学股份有限公司(海南)	HN07A003	DCC项目污水处理站出口	是		254.2	2208	56.1	54	11.9	10	7.72	0.08	0.0003L				0.005L	0.53						
21	2020	8	25	东方市水务有限公司(东方市污水处理厂)	HN07C001	东方污水处理厂排放口	是		594.9	2208	131.4	20	3.8	9	7.45	0.06L			0.06L	0.004L		1.16				0.0041	0.029	0.00004L
22	2020	8	11	海南欣龙无纺股份有限公司	HN23A003	欣龙无纺排放口	是		3.6	1786	0.65	18	3.3	7	8.22	0.09	0.001L				0.005L	0.85			0.06L			
23	2020	8	11	海南盈涛水务有限责任公司(老城污水处理厂)	HN23C001	老城污水处理厂排放口	是		1045.5	2208	230.8	22	4.2	12	7.70	0.06L			0.06L	0.004L		0.53				0.0003L	0.07L	0.00004L
24	2020	8	20	临高县水务有限公司(新盈污水处理厂)	HN24C001	新盈污水处理厂排放口	是		158.9	2208	35.08	7	1.7	7	7.33	0.06L			0.06L	0.004L		0.04				0.0003L	0.07L	0.00004L
25	2020	8	31	陵水县污水处理有限公司	HN28B001	陵水县污水处理厂排放口	是		391.8	2208	86.51	10	4.7	8	6.99	0.07			0.06	0.004L		1.000				0.0003L	0.002L	0.00004L
26	2020	7	6	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	HN26B001	海尾镇海农村生活污水排放口	是		8.1	2184	1.8	29	7.6	42		0.06L	0.0003L		0.06L	0.004L		1.64				0.0048	0.07L	0.00004L

备注:监测结果低于检出限的测试结果时,用“检出限(数值)+L”表示。

2020年第三季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	总铬	总镉	总有机碳	色度(稀释倍数)	阴离子表面活性剂	氰化物	粪大肠菌群数	苯	甲苯	乙苯	烷基汞	邻二甲苯	可吸附有机卤化物(AOX)	间二甲苯	对二甲苯	苯胺类	总氮	总磷
									(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(度)	(mg/L)	(mg/L)	(个/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
1	2020	7	1	海口威立雅水务有限公司(白沙门污水处理厂)	HN01C001	白沙门一期污水处理厂排放口	是		0.0002L	0.00009L		4	0.05L		20L				0.00003L					13.60	0.53	
2	2020	7	1	北控水务集团(海南)有限公司(白沙门污水处理厂)	HN01C002	白沙门二期污水处理厂排放口	是		0.0002L	0.00009L		4	0.05L		20L				0.00003L					9.67	0.12	
3	2020	7	2	北控水务集团(海南)有限公司(长流污水处理厂)	HN01C006	长流污水处理厂排放口	是		0.0002L	0.00009L		4	0.05L		20L				0.00003L					4.20	0.25	
4	2020	8	27	龙昆沟	HN01C003	龙昆沟排放口	是		0.0002L	0.00009L		8	0.05L	0.004L										9.79	0.28	
5	2020	7	6	海口长丰水务投资有限公司(桂林洋污水处理厂)	HN01C009	桂林洋污水处理厂排放口	是		0.0002L	0.00009L		4	0.05L		20L				0.00003L					4.89	0.16	
6	2020	7	2	五源河混合污水入海排污口	HN01C011	五源河混合污水入海排污口	是		0.0002L	0.00009L		4	0.05L	0.004L										2.96	0.09	
7	2020	8	7	万绿园九孔桥旁1号市政生活污水排污口	HN01C012	1号市政生活污水排污口	是		0.0002L	0.00009L		8	0.05L	0.004L										3.85	0.29	
8	2020	8	20	三亚市污水处理公司(红沙污水处理厂)	HN02B001	红沙污水处理厂排污口	是		0.00201	0.00005L		8	0.05L		365				0.00003L					11.90	0.17	
9	2020	7	22	中国石化海南炼油化工有限公司	HN03A002	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	是				13.3			0.004L		0.0008L	0.0014	0.0028		0.0008L		0.0018	0.0018	11.80	0.43	
10	2020	7	22	海南金海浆纸业有限公司	HN03A001	金海浆纸业制浆污水排放口	是					8									0.151			2.84	0.02	
11	2020	7	22	海南金海浆纸业有限公司	HN03A003	金海浆纸业造纸污水排放口	是					8									0.079			2.00	0.01	
12	2020	7	14	海南逸盛石化有限公司	HN03A004	海南逸盛石化有限公司污水排放口	是				5.4			0.004L							0.557	0.0007L	0.0007L	3.07	0.14	
13	2020	7	14	海南洋浦控股环保产业有限公司	HN03C001	洋浦污水处理厂污水排放口	是		0.03L	0.001L		2	0.05L		120				0.00001L					10.20	0.26	
14	2020	9	2	文昌市水务有限公司(文昌市污水处理厂)	HN05B005	文昌市污水处理厂排放口	是		0.03L	0.0001L		2L	0.05L		805				0.00000002L					5.48	0.14	
15	2020	9	3	高隆湾市政排污管道	HN05B006	高隆湾市政排污管道(白金海岸锦山村1#)排放口	是		0.03L	0.0001L		4	0.05L	0.004L										1.58	0.11	
16	2020	9	3	锦山沟	HN05B007	锦山沟锦山村2#排放口	是		0.03L	0.0001L		4	0.05L	0.004L										1.80	0.11	
17	2020	8	19	万宁市水务有限公司(万宁市污水处理厂)	HN06C001	万宁市污水处理厂排放口	是		0.03L	0.005L		5	0.05L		20L				0.00000011					3.10	0.15	
18	2020	8	25	中海石油化学股份有限公司(海南)	HN07A001	一期清下水和污水处理站排水混合排放口	是						0.05L	0.001L										2.12	0.24	
19	2020	8	25	中海石油化学股份有限公司(海南)	HN07A002	二期清下水直排放口	是						0.05L	0.002										1.24	0.29	
20	2020	8	25	中海石油化学股份有限公司(海南)	HN07A003	DCC项目污水处理站出口	是						0.05L	0.008										0.70	0.05	
21	2020	8	25	东方市水务有限公司(东方市污水处理厂)	HN07C001	东方污水处理厂排放口	是		0.03L	0.0001L		4	0.05L		10L				0.00000002L					6.24	0.20	
22	2020	8	11	海南欣龙无纺股份有限公司	HN23A003	欣龙无纺排放口	是					2											0.0013L	1.04	0.39	
23	2020	8	11	海南盈涛水务有限责任公司(老城污水处理厂)	HN23C001	老城污水处理厂排放口	是		0.03L	0.005L		1	0.05L		83				0.00000002					2.34	0.28	
24	2020	8	20	临高县水务有限公司(新盈污水处理厂)	HN24C001	新盈污水处理厂排放口	是		0.03L	0.005L		8	0.04L		20L				0.00000002L					3.57	0.91	
25	2020	8	31	陵水县污水处理有限公司	HN28B001	陵水县污水处理厂排放口	是		0.03L	0.0001L		2	0.05L		20L				0.00000002L					5.52	0.04	
26	2020	7	6	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	HN26B001	海尾镇海农村生活污水排放口	是		0.03L	0.005L		8	0.05L	0.004L										4.83	0.29	

备注:监测结果低于检出限的测试结果时,用“检出限(数值)+L”表示。

审批:

审核:

复核:

制表:

时间: