

2021年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	污水流量	污水排放时间	污水量	化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	pH	石油类	挥发酚	氟化物
									(m3/h)	(h)	(万吨/年)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(无量纲)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
1	2021	4	1	海口威立雅水务有限公司 (白沙门污水处理厂)	HN01C001	白沙门一期污水处理厂排放口	否	总汞	11188.0	2184	2443.5	35	9.4	6	6.89	0.06L		
2	2021	4	1	北控水务集团(海南)有限公司 (白沙门污水处理厂)	HN01C002	白沙门二期污水处理厂排放口	是		9093.0	2184	1985.9	25	7.6	8	6.86	0.06L		
3	2021	4	8	北控水务集团(海南)有限公司 (长流污水处理厂)	HN01C006	长流污水处理厂排放口	是		924.0	2184	201.8	12	3.7	6	7.85	0.06L		
4	2021	4	8	龙昆沟	HN01C003	龙昆沟排放口	是		1100.0	2184	240.2	9.63	3.8	82		0.06L	0.0003L	
5	2021	4	6	海口长丰水务投资有限公司 (桂林洋污水处理厂)	HN01C009	桂林洋污水处理厂排放口	是		674.0	2184	147.2	14	4.1	6	7.65	0.06L		
6	2021	4	8	五源河混合污废水入海排污口	HN01C011	五源河混合污废水入海排污口	是		23.7	2184	5.2	14	4.3	39		0.06L	0.0003L	
7	2021	4	8	万绿园九孔桥旁1号市政生活污水排污口	HN01C012	1号市政生活污水排污口	是		1.1	2184	0.2	2.75	2.4	41		0.06L	0.0003L	
8	2021	4	2	海南铁路有限公司海口机辆轮渡段	HN01C008	粤海铁路南港污水处理站入海排污口	是		9.1	2184	2.0	19	6.1	6	7.87	0.06L		
9	2021	5	17	三亚市污水处理公司(红沙污水处理厂)	HN02B001	红沙污水处理厂排污口	是		5898.7	2208	1302.4	22	4.1	4	6.84	0.06L		
10	2021	5	21	中国石化海南炼油化工有限公司	HN03A002	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	是		164.7	2184	35.6	40	14.2	6	8.06	0.21	0.01L	
11	2021	5	25	海南金海浆纸业业有限公司	HN03A001	金海浆纸业制浆污水排放口	是		3508.8	2184	730.9	60	7.3	7	6.30			
12	2021	5	25	海南金海浆纸业业有限公司	HN03A003	金海浆纸业造纸污水排放口	是		835.8	2184	180.5	49	7.4	9	6.46			
13	2021	5	26	海南逸盛石化有限公司	HN03A004	海南逸盛石化有限公司污水排放口	是		676.2	2184	146.0	25	9.0	6	8.58	0.22	0.01L	1.03
14	2021	5	21	海南洋浦控股环保产业有限公司	HN03C001	洋浦污水处理厂污水排放口	是		354.2	2184	76.5	18	6.5	6	7.19	0.06L	0.01L	0.23
15	2021	5	13	文昌市水务有限公司(文昌市污水处理厂)	HN05B005	文昌市污水处理厂排放口	是		2172.0	1092	237.2	30	5.1	4L	6.96	0.34		
16	2021	4	25	高隆湾市政排污管道	HN05B006	高隆湾市政排污管道(白金海岸锦山村1#)排放口	是		130.0	1638	21.3	56	11.4	10	7.87	0.40	0.0003L	

2021年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	污水流量	污水排放时间	污水量	化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	pH	石油类	挥发酚	氟化物
									(m ³ /h)	(h)	(万吨/年)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(无量纲)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
17	2021	4	25	锦山沟	HN05B007	锦山沟锦山村2#排放口	是		128.0	1638	21.0	42	7.2	9	7.73	0.58	0.0003L	
18	2021	5	19	文昌盈海清澜水务有限公司 (文昌市清澜污水处理厂)	HN05C001	污水总排口	是		1025.0	1365	139.9	36	5.8	5	7.57	0.28		
19	2021	4	28	海南春光食品有限公司	HN05A001	污水处理站废水排放口	否	总磷	31.3	1456	4.6	32	5.8	14	7.97			
20	2021	5	12	万宁市水务有限公司(万宁市污水处理厂)	HN06C001	万宁市污水处理厂排放口	是		1085.0	2150	233.3	14	4.0	7	7.21	0.06L		
21	2021	6	3	海洋石油富岛有限公司	HN07A001	富岛一期雨排口	是		2.1	2184	0.5	12	3.8	6	7.35	0.06L	0.002L	
22	2021	6	3	海洋石油富岛有限公司	HN07A002	富岛二期雨排口	是		4.2	2184	0.9	14	4.3	8	7.26	0.06L	0.002L	
23	2021	6	3	苏伊士新创建环境管理(海南)有限公司东方分公司	HN07A003	污水排放口	是		225.0	2184	49.1	40	11.7	10	7.84	0.07	0.002L	
24	2021	5	26	东方市水务有限公司(东方市污水处理厂)	HN07C001	东方污水处理厂排放口	是		849.0	2184	185.0	13	3.2	9	6.92	0.06L		
25	2021	5	26	东方市水务有限公司(东方市污水处理厂)	HN07C002	东方市污水处理厂工业废水排放口	是		134.0	2184	29.3	23	5.2	9	7.38	0.28	0.002L	
26	2021	4	15	海南欣龙无纺股份有限公司	HN23A003	欣龙无纺排放口	是		4.3	1820	0.8	18	1.9	7	7.48	0.06L	0.01L	
27	2021	4	15	海南盈涛水务有限责任公司 (老城污水处理厂)	HN23C001	老城污水处理厂排放口	是		831.1	2184	181.5	15	1.9	7	7.40	0.06L		
28	2021	4	20	海南中海石油码头有限公司	HN23A001	海南中海石油码头有限公司生产污水排放口	是		8.3	720	0.6	14	1.7	8	8.98	0.06L		
29	2021	4	20	海南中海石油码头有限公司	HN23B001	海南中海石油码头有限公司生活污水排放口	是		0.9	720	0.1	17	2.7	14	6.65			
30	2021	4	20	海南中海油气有限公司	HN23A002	海南中海油气有限公司废水排放口	是		3.8	1547	0.6	17	2.7	9	7.40	0.06L	0.01L	
31	2021	4	1	临高县水务有限公司(新盈污水处理厂)	HN24C001	新盈污水处理厂排放口	是		68.0	2184	14.9	16	1.3	8	7.86	0.06L		
32	2021	5	18	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	HN26B001	海尾镇海农村生活污水排放口	是		8.1	2184	1.8	37	5.9	16		0.06L	0.0003L	
33	2021	5	7	儋州市白马井镇1号生活污水入海排污口	HN04B001	儋州市白马井镇1号生活污水入海排污口	否	化学需氧量、氨氮、总磷	36.0	2184	7.9	126	2.5	14	7.83	0.19	0.01L	

2021年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	污水流量	污水排放时间	污水量	化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	pH	石油类	挥发酚	氟化物
									(m ³ /h)	(h)	(万吨/年)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(无量纲)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
34	2021	5	7	儋州市排浦镇排浦社区小广场市政生活污水入海排污口	HN04B002	儋州市排浦镇排浦社区小广场市政生活污水入海排污口	否	总磷	28.8	2184	6.3	50	2.6	12	7.55	0.19	0.01L	
35	2021	6	8	陵水县污水处理有限公司	HN28B001	陵水县污水处理厂排放口	是		758.7	2208	167.5	13	3.2	7	6.77	0.06L		
36	2021	6	8	陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口	HN28B002	陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口	是					21	3.0	11	7.34	0.06L	0.0003L	
37	2021	6	8	陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口	HN28B003	陵水县英州镇清水湾贵族游艇会生活污水排污口	是		12.6	1440	1.8	11	1.1	8	7.50	0.06L	0.0003L	

备注 监测结果低于检出限的测试结果时，用“检出限（数值）+L”表示。

2021年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

1年海南省第二季度直排海污染源监测数据

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	动植物油	六价铬	硫化物	氨氮	总锌	总镍	总锰	总铜	总砷	总铅
									(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
1	2021	4	1	海口威立雅水务有限公司 (白沙门污水处理厂)	HN01C001	白沙门一期污水处理厂排放口	否	总汞	0.06L	0.004L		1.86					0.0016	0.0007L
2	2021	4	1	北控水务集团(海南)有限公司 (白沙门污水处理厂)	HN01C002	白沙门二期污水处理厂排放口	是		0.06L	0.004L		1.76					0.0010	0.0007L
3	2021	4	8	北控水务集团(海南)有限公司 (长流污水处理厂)	HN01C006	长流污水处理厂排放口	是		0.06L	0.004L		1.50					0.0014	0.0007L
4	2021	4	8	龙昆沟	HN01C003	龙昆沟排放口	是		0.06L	0.004L	0.005L	12.2					0.0022	0.0007L
5	2021	4	6	海口长丰水务投资有限公司 (桂林洋污水处理厂)	HN01C009	桂林洋污水处理厂排放口	是		0.06L	0.004L		1.86					0.0025	0.0007L
6	2021	4	8	五源河混合污废水入海排污口	HN01C011	五源河混合污废水入海排污口	是		0.06L	0.004L	0.005L	0.75					0.0022	0.0007L
7	2021	4	8	万绿园九孔桥旁1号市政生活污水排污口	HN01C012	1号市政生活污水排污口	是		0.06L	0.004L	0.005L	7.52					0.0019	0.0007L
8	2021	4	2	海南铁路有限公司海口机辆轮渡段	HN01C008	粤海铁路南港污水处理站入海排污口	是		0.06L	0.004L		1.40					0.0016	0.0007L
9	2021	5	17	三亚市污水处理公司(红沙污水处理厂)	HN02B001	红沙污水处理厂排污口	是		0.06L	0.004L		0.412					0.0231	0.00022
10	2021	5	21	中国石化海南炼油化工有限公司	HN03A002	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	是				0.005L	0.063		0.05L			0.0016	
11	2021	5	25	海南金海浆纸业有限公司	HN03A001	金海浆纸业制浆污水排放口	是					0.269						
12	2021	5	25	海南金海浆纸业有限公司	HN03A003	金海浆纸业造纸污水排放口	是					0.133						
13	2021	5	26	海南逸盛石化有限公司	HN03A004	海南逸盛石化有限公司污水排放口	是			0.013	0.005L	0.058	0.05L		0.08	0.05L	0.0003L	
14	2021	5	21	海南洋浦控股环保产业有限公司	HN03C001	洋浦污水处理厂污水排放口	是		0.06L	0.005	0.005L	0.049	0.05L	0.05L		0.05L	0.0003L	0.03L
15	2021	5	13	文昌市水务有限公司(文昌市污水处理厂)	HN05B005	文昌市污水处理厂排放口	是		0.25	0.004L		0.36					0.0004	0.001L
16	2021	4	25	高隆湾市政排污管道	HN05B006	高隆湾市政排污管道(白金海岸锦山村1#)排放口	是		0.71	0.004L	0.005L	1.24					0.0032	0.001L

2021年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	动植物油	六价铬	硫化物	氨氮	总锌	总镍	总锰	总铜	总砷	总铅
									(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
17	2021	4	25	锦山沟	HN05B007	锦山沟锦山村2#排放口	是		0.54	0.004L	0.005L	1.04					0.0031	0.001L
18	2021	5	19	文昌盈海清澜水务有限公司 (文昌市清澜污水处理厂)	HN05C001	污水总排口	是		0.43	0.004L		0.31					0.0003L	0.001L
19	2021	4	28	海南春光食品有限公司	HN05A001	污水处理站废水排放口	否	总磷				1.30						
20	2021	5	12	万宁市水务有限公司(万宁市污水处理厂)	HN06C001	万宁市污水处理厂排放口	是		0.06L	0.004L		3.86					0.0003L	0.01L
21	2021	6	3	海洋石油富岛有限公司	HN07A001	富岛一期雨排口	是				0.005L	10.4						
22	2021	6	3	海洋石油富岛有限公司	HN07A002	富岛二期雨排口	是				0.005L	2.83						
23	2021	6	3	苏伊士新创建环境管理(海南)有限公司东方分公司	HN07A003	污水排放口	是				0.005L	1.30						
24	2021	5	26	东方市水务有限公司(东方市污水处理厂)	HN07C001	东方污水处理厂排放口	是		0.06L	0.004L		3.35					0.0010	0.005
25	2021	5	26	东方市水务有限公司(东方市污水处理厂)	HN07C002	东方市污水处理厂工业废水排放口	是			0.004L	0.005L	2.56	0.05L	0.21		0.08	0.0065	0.002L
26	2021	4	15	海南欣龙无纺股份有限公司	HN23A003	欣龙无纺排放口	是				0.005L	0.99				0.00066		
27	2021	4	15	海南盈涛水务有限责任公司 (老城污水处理厂)	HN23C001	老城污水处理厂排放口	是		0.06L	0.004L		1.64					0.0003L	0.00009L
28	2021	4	20	海南中海石油码头有限公司	HN23A001	海南中海石油码头有限公司生产污水排放口	是					0.09						
29	2021	4	20	海南中海石油码头有限公司	HN23B001	海南中海石油码头有限公司生活污水排放口	是					1.14						
30	2021	4	20	海南中海油气有限公司	HN23A002	海南中海油气有限公司废水排放口	是				0.005L	0.09				0.05L		
31	2021	4	1	临高县水务有限公司(新盈污水处理厂)	HN24C001	新盈污水处理厂排放口	是		0.06L	0.004L		0.715					0.0003L	0.07L
32	2021	5	18	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	HN26B001	海尾镇海农村生活污水排放口	是		0.26	0.004L	0.007	0.49					0.0012	0.001L
33	2021	5	7	儋州市白马井镇1号生活污水入海排污口	HN04B001	儋州市白马井镇1号生活污水入海排污口	否	化学需氧量、氨氮、总磷	0.21	0.004L	0.005L	15.5					0.0003L	0.00553

2021年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	动植物油	六价铬	硫化物	氨氮	总锌	总镍	总锰	总铜	总砷	总铅
									(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
34	2021	5	7	儋州市排浦镇排浦社区小广场市政生活污水入海排污口	HN04B002	儋州市排浦镇排浦社区小广场市政生活污水入海排污口	否	总磷	0.91	0.004L	0.005L	3.54					0.0229	0.00898
35	2021	6	8	陵水县污水处理有限公司	HN28B001	陵水县污水处理厂排放口	是		0.06L	0.004L		0.103					0.0003L	0.002L
36	2021	6	8	陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口	HN28B002	陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口	是		0.06L	0.004L	0.005	0.09					0.0003L	0.002L
37	2021	6	8	陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口	HN28B003	陵水县英州镇清水湾贵族游艇会生活污水排污口	是		0.06L	0.004L	0.005L	0.029					0.0003L	0.002L

备注 监测结果低于检出限的测试结果时，用“检出限（数值）+L”表示。

2021年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	总汞	总铬	总镉	总有机碳	色度（稀释倍数）	阴离子表面活性剂	氰化物	粪大肠菌群数	苯
									(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(度)	(mg/L)	(mg/L)	(个/L)	(mg/L)
1	2021	4	1	海口威立雅水务有限公司（白沙门污水处理厂）	HN01C001	白沙门一期污水处理厂排放口	否	总汞	0.00198	0.0002L	0.00009L		4	0.05L		20L	
2	2021	4	1	北控水务集团（海南）有限公司（白沙门污水处理厂）	HN01C002	白沙门二期污水处理厂排放口	是		0.00008	0.0002L	0.00009L		8	0.05L		20L	
3	2021	4	8	北控水务集团（海南）有限公司（长流污水处理厂）	HN01C006	长流污水处理厂排放口	是		0.00004L	0.0002L	0.00009L		4	0.05L		20L	
4	2021	4	8	龙昆沟	HN01C003	龙昆沟排放口	是		0.00019	0.0002L	0.00009L		32	0.05L	0.004L		
5	2021	4	6	海口长丰水务投资有限公司（桂林洋污水处理厂）	HN01C009	桂林洋污水处理厂排放口	是		0.00006	0.0002L	0.00009L		4	0.05L		20L	
6	2021	4	8	五源河混合污废水入海排污口	HN01C011	五源河混合污废水入海排污口	是		0.00004L	0.0002L	0.00009L		4	0.05L	0.004L		
7	2021	4	8	万绿园九孔桥旁1号市政生活污水排污口	HN01C012	1号市政生活污水排污口	是		0.00014	0.0002L	0.00009L		4	0.05L	0.004L		
8	2021	4	2	海南铁路有限公司海口机辆轮渡段	HN01C008	粤海铁路南港污水处理站入海排污口	是		0.00007	0.0002L	0.00009L		4	0.05L		715	
9	2021	5	17	三亚市污水处理公司（红沙污水处理厂）	HN02B001	红沙污水处理厂排污口	是		0.00004L	0.00260	0.00005L		9	0.05L		273	
10	2021	5	21	中国石化海南炼油化工有限公司	HN03A002	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	是					9.1			0.004L		0.002L
11	2021	5	25	海南金海浆纸业有限公司	HN03A001	金海浆纸业制浆污水排放口	是						7				
12	2021	5	25	海南金海浆纸业有限公司	HN03A003	金海浆纸业造纸污水排放口	是						16				
13	2021	5	26	海南逸盛石化有限公司	HN03A004	海南逸盛石化有限公司污水排放口	是			0.03L		10.4			0.004L		
14	2021	5	21	海南洋浦控股环保产业有限公司	HN03C001	洋浦污水处理厂污水排放口	是		0.00004L	0.03L	0.003L	2.0	2	0.05L	0.004L	20L	0.002L
15	2021	5	13	文昌市水务有限公司（文昌市污水处理厂）	HN05B005	文昌市污水处理厂排放口	是		0.00004L	0.03L	0.0001L		2L	0.05L		365	
16	2021	4	25	高隆湾市政排污管道	HN05B006	高隆湾市政排污管道（白金海岸锦山村1#）排放口	是		0.00036	0.03L	0.0001L		4	0.05L	0.004L		

2021年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	总汞	总铬	总镉	总有机碳	色度(稀释倍数)	阴离子表面活性剂	氰化物	粪大肠菌群数	苯
									(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(度)	(mg/L)	(mg/L)	(个/L)	(mg/L)
17	2021	4	25	锦山沟	HN05B007	锦山沟锦山村2#排放口	是		0.00061	0.03L	0.0001L		4	0.05L	0.004L		
18	2021	5	19	文昌盈海清澜水务有限公司(文昌市清澜污水处理厂)	HN05C001	污水总排口	是		0.00004L	0.03L	0.0001L		2	0.05L		688	
19	2021	4	28	海南春光食品有限公司	HN05A001	污水处理站废水排放口	否	总磷					4				
20	2021	5	12	万宁市水务有限公司(万宁市污水处理厂)	HN06C001	万宁市污水处理厂排放口	是		0.00004L	0.03L	0.0001L		5	0.05L		10L	
21	2021	6	3	海洋石油富岛有限公司	HN07A001	富岛一期雨排口	是								0.001L		
22	2021	6	3	海洋石油富岛有限公司	HN07A002	富岛二期雨排口	是								0.001L		
23	2021	6	3	苏伊士新创建环境管理(海南)有限公司东方分公司	HN07A003	污水排放口	是								0.001L		
24	2021	5	26	东方市水务有限公司(东方市污水处理厂)	HN07C001	东方污水处理厂排放口	是		0.00010	0.03L	0.0001		4	0.04L		10L	
25	2021	5	26	东方市水务有限公司(东方市污水处理厂)	HN07C002	东方市污水处理厂工业废水排放口	是		0.00012	0.06	0.0001L		4	0.04L			
26	2021	4	15	海南欣龙无纺股份有限公司	HN23A003	欣龙无纺排放口	是						1				
27	2021	4	15	海南盈涛水务有限责任公司(老城污水处理厂)	HN23C001	老城污水处理厂排放口	是		0.00004L	0.004L	0.00005L		1			240	
28	2021	4	20	海南中海石油码头有限公司	HN23A001	海南中海石油码头有限公司生产污水排放口	是					2.2					
29	2021	4	20	海南中海石油码头有限公司	HN23B001	海南中海石油码头有限公司生活污水排放口	是										
30	2021	4	20	海南中海油气有限公司	HN23A002	海南中海油气有限公司废水排放口	是										
31	2021	4	1	临高县水务有限公司(新盈污水处理厂)	HN24C001	新盈污水处理厂排放口	是		0.00004L	0.03L	0.00003L		2	0.06		20L	
32	2021	5	18	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	HN26B001	海尾镇海农村生活污水排放口	是		0.00004L	0.03L	0.0001L		8	0.05L	0.004L		
33	2021	5	7	儋州市白马井镇1号生活污水入海排污口	HN04B001	儋州市白马井镇1号生活污水入海排污口	否	化学需氧量、氨氮、总磷	0.00004L	0.0179	0.00022		8	0.06	0.001L		

2021年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	总汞	总铬	总镉	总有机碳	色度(稀释倍数)	阴离子表面活性剂	氰化物	粪大肠菌群数	苯
									(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(度)	(mg/L)	(mg/L)	(个/L)	(mg/L)
34	2021	5	7	儋州市排浦镇排浦社区小广场市政生活污水入海排污口	HN04B002	儋州市排浦镇排浦社区小广场市政生活污水入海排污口	否	总磷	0.00004L	0.0160	0.00009		4	0.11	0.001L		
35	2021	6	8	陵水县污水处理有限公司	HN28B001	陵水县污水处理厂排放口	是		0.00004L	0.03L	0.0001L		2	0.05L		20L	
36	2021	6	8	陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口	HN28B002	陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口	是		0.00004L	0.03L	0.0001L		4	0.05L	0.004L		
37	2021	6	8	陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口	HN28B003	陵水县英州镇清水湾贵族游艇会生活污水排污口	是		0.00004L	0.03L	0.0001L		2	0.05L	0.004L		

备注 监测结果低于检出限的测试结果时，用“检出限(数值)+L”表示。

2021年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	甲苯	乙苯	烷基汞	邻二甲苯	可吸附有机卤化物(AOX)	间二甲苯	对二甲苯	苯胺类	总氮	总磷
									(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	
1	2021	4	1	海口威立雅水务有限公司 (白沙门污水处理厂)	HN01C001	白沙门一期污水处理厂排放口	否	总汞			0.00003L						6.51	0.46
2	2021	4	1	北控水务集团(海南)有限公司 (白沙门污水处理厂)	HN01C002	白沙门二期污水处理厂排放口	是				0.00003L						7.37	0.06
3	2021	4	8	北控水务集团(海南)有限公司 (长流污水处理厂)	HN01C006	长流污水处理厂排放口	是				0.00003L						11.3	0.06
4	2021	4	8	龙昆沟	HN01C003	龙昆沟排放口	是										19.1	0.28
5	2021	4	6	海口长丰水务投资有限公司 (桂林洋污水处理厂)	HN01C009	桂林洋污水处理厂排放口	是				0.00003L						5.87	0.16
6	2021	4	8	五源河混合污废水入海排污口	HN01C011	五源河混合污废水入海排污口	是										2.19	0.09
7	2021	4	8	万绿园九孔桥旁1号市政生活污水排污口	HN01C012	1号市政生活污水排污口	是										14.1	0.38
8	2021	4	2	海南铁路有限公司海口机辆轮渡段	HN01C008	粤海南港污水处理站入海排污口	是				0.00003L						3.40	0.29
9	2021	5	17	三亚市污水处理公司(红沙污水处理厂)	HN02B001	红沙污水处理厂排污口	是				0.00003L						9.17	0.17
10	2021	5	21	中国石化海南炼油化工有限公司	HN03A002	中国石化海南炼油化工有限公司污水总排放口	是		0.002L	0.002L		0.002L		0.002L	0.002L		8.94	0.31
11	2021	5	25	海南金海浆纸业有限公司	HN03A001	金海浆纸业制浆污水排放口	是						0.394				5.03	0.01
12	2021	5	25	海南金海浆纸业有限公司	HN03A003	金海浆纸业造纸污水排放口	是						0.104				3.47	0.08
13	2021	5	26	海南逸盛石化有限公司	HN03A004	海南逸盛石化有限公司污水排放口	是						0.015L	0.002L	0.002L		9.38	0.87
14	2021	5	21	海南洋浦控股环保产业有限公司	HN03C001	洋浦污水处理厂污水排放口	是		0.002L	0.002L	0.00001L	0.002L	0.134	0.002L	0.002L		2.43	0.42
15	2021	5	13	文昌市水务有限公司(文昌市污水处理厂)	HN05B005	文昌市污水处理厂排放口	是				0.00001L						6.90	0.51
16	2021	4	25	高隆湾市政排污管道	HN05B006	高隆湾市政排污管道(白金海岸锦山村1#)排放口	是										3.47	0.26

2021年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	甲苯	乙苯	烷基汞	邻二甲苯	可吸附有机卤化物(AOX)	间二甲苯	对二甲苯	苯胺类	总氮	总磷
									(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	
17	2021	4	25	锦山沟	HN05B007	锦山沟锦山村2#排放口	是										2.96	0.19
18	2021	5	19	文昌盈海清澜水务有限公司 (文昌市清澜污水处理厂)	HN05C001	污水总排口	是			0.00001L							7.06	0.65
19	2021	4	28	海南春光食品有限公司	HN05A001	污水处理站废水排放口	否	总磷									4.74	0.84
20	2021	5	12	万宁市水务有限公司(万宁市污水处理厂)	HN06C001	万宁市污水处理厂排放口	是										10.1	0.16
21	2021	6	3	海洋石油富岛有限公司	HN07A001	富岛一期雨排口	是										29.3	0.34
22	2021	6	3	海洋石油富岛有限公司	HN07A002	富岛二期雨排口	是										6.53	0.19
23	2021	6	3	苏伊士新创建环境管理(海南)有限公司东方分公司	HN07A003	污水排放口	是										5.46	0.11
24	2021	5	26	东方市水务有限公司(东方市污水处理厂)	HN07C001	东方污水处理厂排放口	是			0.00001L							5.69	0.08
25	2021	5	26	东方市水务有限公司(东方市污水处理厂)	HN07C002	东方市污水处理厂工业废水排放口	是			0.00001L							9.27	0.09
26	2021	4	15	海南欣龙无纺股份有限公司	HN23A003	欣龙无纺排放口	是									0.05	5.51	0.28
27	2021	4	15	海南盈涛水务有限责任公司 (老城污水处理厂)	HN23C001	老城污水处理厂排放口	是										5.39	0.65
28	2021	4	20	海南中海石油码头有限公司	HN23A001	海南中海石油码头有限公司生产污水排放口	是						0.107				5.61	0.09
29	2021	4	20	海南中海石油码头有限公司	HN23B001	海南中海石油码头有限公司生活污水排放口	是										16.5	1.95
30	2021	4	20	海南中海油气有限公司	HN23A002	海南中海油气有限公司废水排放口	是										7.39	0.16
31	2021	4	1	临高县水务有限公司(新盈污水处理厂)	HN24C001	新盈污水处理厂排放口	是										6.15	0.38
32	2021	5	18	昌江县海尾镇海农村生活污水排放口	HN26B001	海尾镇海农村生活污水排放口	是										4.39	0.22
33	2021	5	7	儋州市白马井镇1号生活污水入海排污口	HN04B001	儋州市白马井镇1号生活污水入海排污口	否	化学需氧量、氨氮、总磷									18.4	1.74

2021年第二季度海南省直排海污染源监测浓度数据上报表

序号	年	月	日	企业名称	排污口代码	排污口名称	是否达标	不达标项目	甲苯	乙苯	烷基汞	邻二甲苯	可吸附有机卤化物(AOX)	间二甲苯	对二甲苯	苯胺类	总氮	总磷
									(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)
34	2021	5	7	儋州市排浦镇排浦社区小广场市政生活污水入海排污口	HN04B002	儋州市排浦镇排浦社区小广场市政生活污水入海排污口	否	总磷									19.8	1.54
35	2021	6	8	陵水县污水处理有限公司	HN28B001	陵水县污水处理厂排放口	是				0.00001L						5.50	0.35
36	2021	6	8	陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口	HN28B002	陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口	是				0.00001L						1.37	0.12
37	2021	6	8	陵水县英州镇雅居乐旁2号市政生活污水排放口	HN28B003	陵水县英州镇清水湾贵族游艇会生活污水排污口	是				0.00001L						1.24	0.09
备注	监测结果低于检出限的测试结果时，用“检出限（数值）+L”表示。																	